



Εκλειδώστε την απaráμιλλη απόδοση στο εκτυπωτικό σας κατάστημα

Το μηχάνημα Slitting Film DTF KP-950 είναι μια επαγγελματική λύση σχεδιασμένη για αποτελεσματική κοπή υψηλής ακρίβειας του μεμβράνης DTF μεσαίας μορφής έως και 90cm. Ασχολείται αβίαστα ένα ευρύ φάσμα υλικών κυλίνδρων, όπως PVC, PET και διάφορες ταινίες. Μετακινηθείτε πέρα από την αργή, επιρρεπή σε σφάλματα χειροκίνητη κοπή και αγκαλιάστε την αυτοματοποίηση από άκρο σε άκρο που μεγιστοποιεί την παραγωγή και την κερδοφορία σας. Συνεχής παραγωγή κατά την εξοικονόμηση χρόνου και μείωση των υλικών αποβλήτων.

Γιατί να επιλέξετε το KP-950 Pro Smart Cutter;

Αυτοματοποίηση από άκρο σε άκρο: Φορτώστε το υλικό σας και αφήστε το μηχάνημα να κάνει τα υπόλοιπα. Από την αυτόματη τροφοδοσία έως την κοπή ακριβείας και τη στοίβαξη, το KP-950 λειτουργεί με ελάχιστη παρέμβαση χειριστή, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εργασίας.

Pixel-Perfect, PLC-ελεγχόμενες περικοπές: εμπειρία άψογη ακρίβεια με κάθε περικοπή. Ο προηγμένος προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) εξασφαλίζει ότι κάθε κομμάτι είναι πανομοιότυπο, εξαλείφοντας τα υλικά απόβλητα και εξασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας για τους πελάτες σας.

Η πλατφόρμα αυτόματης ανίχνευσης: Η ιδιόκτητη τεχνολογία αυτό-ανίχνευση εγγυάται την τέλεια ευθυγράμμιση υλικού πριν από κάθε περικοπή. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον επεξεργασίας χωρίς ρυτίδες, κρίσιμο για την παραγωγή τέλειων μεταφορών DTF και άλλων ευαίσθητων υλικών.

Κατασκευασμένο για ασφάλεια και ευελιξία: Η ασφάλεια του χειριστή είναι πρωταρχική. Το KP-950 είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία στάσης έκτακτης ανάγκης και μια προστατευτική κουρτίνα φωτός ασφαλείας. Η ρυθμιζόμενη απόσταση κοπής σας επιτρέπει να προσαρμόσετε εύκολα το μηχάνημα για διαφορετικές εργασίες και τύπους υλικών.

Βασικά χαρακτηριστικά

- **Κοπή πλάτους 90 εκατοστών:** Ιδανικό για κυλίνδρους μεμβράνης DTF μεσαίας μορφής.
- **Αυτόματη διατροφή και επανένταξη:** Επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία roll-to-roll.
- **Ευθυγράμμιση αισθητήρα υψηλής ακρίβειας:** Ανιχνεύει σημάδια εγγραφής και διορθώνει αυτόματα την απόκλιση της μεμβράνης.
- **Πνευματικό σύστημα μαχαιριών:** Παρέχει σταθερές, ακριβείς και καθαρές περικοπές.
- **Πίνακας ελέγχου PLC:** Διεπαφή φιλική προς το χρήστη για ρυθμίσεις ταχύτητας, έντασης και κοπής.
- **Ρυθμιζόμενη ένταση:** Διατηρεί συνεπή ένταση για να αποτρέψει την ολίσθηση και να εξασφαλίσει ακριβείς περικοπές.
- **Χαρακτηριστικά ασφαλείας:** Περιλαμβάνει διακόπτη στάσης έκτακτης ανάγκης, πεντάλ ποδιών και ισχυρό πλαίσιο για αξιόπιστη λειτουργία.

Επιλογές μοντέλου		KP-350 / KP-650 / KP-950 / KP-1350 / KP-1650
Ελεγκτής	Έλεγχος αφής PLC	
Μέγιστο πλάτος κοπής	35cm / 65cm / 95cm / 135cm / 165cm	
Πάχος κοπής	0 - 2 χιλιοστά	
Τύπος λεπίδας	Πνευματικός κόπτης (λεπίδα 76mm)	
Ταχύτητα κοπής	0,5-2 m/s (προσαρμόσιμη)	
Λειτουργίες κοπής	Αυτόματο & εγχειρίδιο	
Δυναμικό	220V	
Κατανάλωση ενέργειας	400W	
Αεροσυμπιεστής	Απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται)	
Σύστημα ασφαλείας	CE-Certified με διακοπή έκτακτης ανάγκης και αυτόματο κλείσιμο	
Συμβατότητα με υλικό	PET, DTF Film, PVC, Paper Rolls	

Ιδανικό για

- Καταστήματα εκτύπωσης dtf / dtg
- Προσαρμοσμένοι παραγωγοί ενδυμάτων και εμπορευμάτων
- Κατασκευαστές σήμανσης και αυτοκόλλητων
- Βιομηχανίες συσκευασίας και επισήμανσης
- Προμηθευτές κλωστοϋφαντουργικών και διαφημιστικών αγαθών

LASER BLADE PRECISION CUTTING



Model	Cutting Width Options
KP-350	13.8"/35cm
KP-650	25.6"/65cm
KP-950	37.4"/95cm
KP-1350	53"/135cm
KP-1650	65"/165cm

PRODUCT SHOWCASE



PRODUCT HIGHLIGHTS



PLC Controlled Operation



Auto-sensing for Alignment



Speed Control



Auto-feeding System



Adjustable Cutting Distance



Safety Light Curtain

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.