

Description

Η σειρά MAX-CAP [μηχάνημα πρέσας θερμότητας καπακιού](#) είναι με κεφαλή γρήγορης θέρμανσης, ισχυρή βάση στήριξης, απλή λειτουργία. Διαθέτει αξιόπιστο χρονόμετρο, βομβητή, ψηφιακά χειριστήρια θερμότητας και σταθερές ρυθμίσεις πίεσης.


Είναι τέλειο για εξάχνωση καπέλων, με εξανθρωπισμένο σχέδιο για το [πρέσσα θερμότητας καπακιού](#). Η λειτουργία αυτόματης απελευθέρωσης μπορεί να τοποθετήσει ελεύθερα το κιβώτιο ταχυτήτων γρήγορα, το [μηχανή πρέσας καπακιού](#) είναι εύκολο να ολοκληρώσετε μεγάλες παραγγελίες.

Με βάση καπακιού 4 μεγεθών, 72*138mm, 78*125mm, 100*138mm & 102*161,5mm, το [πρέσσα θερμότητας καπέλου](#) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά σχεδόν των δημοφιλών καπακιών.

Αυτό [πρέσα καπακιού](#) είναι ιδανικό για χρήστες μεγάλου όγκου ή περιστασιακούς χρήστες, καθώς και για χρήστες λιανικής. Ένα από τα δημοφιλή [πιεστήριο λογότυπου καπακιού](#) στην αγορά, το αξίζεις.

MAX-CAP Auto Open Cap Press

- With reliable timer & buzzer
- Digital heat controls
- 4 sizes cap base available
- Solid steel welded framework



Fast-heating head



Simple operation




Easy cap mounting clamp



High quality accessories



GY-06 Digital Controller
C&F Read-out and Press Counter



Baked with Teflon coating




Feature



GY-06 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Ελεγχος: Αυτός ο ελεγκτής είναι πολύ εύκολο να ρυθμίσετε την ώρα και τη θερμοκρασία. Ακριβέστερη ώρα και θερμοκρασία. απεικόνιση.



Επικάλυψη τεφλόν: Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, με καλύτερο αποτέλεσμα εξάχνωσης και χαμηλή τριβή στο καπάκι



Σφιγκτήρας στερέωσης καπακιού: Πολύ εύκολο να τοποθετήσετε το καπάκι στον σφιγκτήρα στερέωσης, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη μετατόπιση και την πτώση



Λαβή από καουτσούκ: Άνετο λάστιχο με σχέδια εξοικονόμησης εργασίας και απλής λειτουργίας, κρατούν επίσης το χέρι σας σε ασφαλή απόσταση από το θερμαντικό στοιχείο.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	MAX-CAP-A/ MAX-CAP-B/ MAX-200
Τύπος μηχανής	Αυτόματη απελευθέρωση
Μέγεθος πλάκας	102* 203 χλστ
Κάτω από το πιάτο	Μεταβλητός
Μέγεθος πλάκας βάσης	72*138mm, 78*125mm 100*138mm & 102*161,5mm
Ελεγκτής	GY-06 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Έλεγχος
Έλεγχος ελατηρίου αερίου	Ναί
Τάση	120V/220V
Εξουσία	500-1000W
χρόνος Εύρος	0-999 δευτ.
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος συσκευασίας	72*40*59cm/ 72*41*74cm/ 72*42*74cm
Μεικτό βάρος	26,48kg/ 23,56kg/ 26,25kg

Package

Όλα τα μηχανήματα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο με πλήρες τυλιγμένο φελιζόλ και παρέχονται με εγχειρίδιο.

Application

Αυτή η πρέσα θερμότητας καπακιού είναι ιδέα για μεταφορά θερμότητας με καπάκι.



Machine Warranty

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.
- * Εξαμηνιαία εγγύηση στις θερμάστρες φλιτζανιών, πιάτων και καπακιών.