

MU-200

Dual-Heated Pneumatic Shuttle Heat Press

Multifunctional Dual-Station High Efficiency



Laser
Positioning



Dual
Heating



Rapid
Changeover



Safety
First



Περιγραφή

MU-200 Dual-θερμαινόμενο pneumatic shuttle θερμότητα Press: Ακρίβεια και απόδοση για προσαρμογή

Το πνευματικό πάτημα θερμότητας με πνευματική μεταφορά MU-200 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προσαρμογής μεγάλου όγκου, προσφέροντας ευελιξία στη μεταφορά σχεδίων σε καπέλα, παντόφλες, ετικέτες και πολλά άλλα. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά του εξασφαλίζουν συνεπή, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των προσφορών προϊόντων τους.

Χαρακτηριστικά

- **Σύστημα διπλής θέρμανσης:** Εξοπλισμένο με ανεξάρτητες ελεγχόμενες επάνω και κάτω πλάκες θέρμανσης, το MU-200 εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, φιλοξενώντας διάφορα υλικά και πάχη.
- **Εναλλάξιμα αξεσουάρ:**
 - *15x15cm μίνι πλάκα:* Ιδανικό για την εφαρμογή λογότυπων και ετικετών.
 - *Παπούντα μοναδική βάση:* Σχεδιασμένο για τη μεταφορά σχεδίων σε παντόφλες και παπούτσια.
 - *Καπέλο και βάση:* Ιδανικό για την προσαρμογή των καπέλων.

- **Τοποθέτηση λέιζερ:** Οι ολοκληρωμένοι οδηγοί λέιζερ διευκολύνουν την ακριβή ευθυγράμμιση, την ενίσχυση της ακρίβειας και τη μείωση των υλικών αποβλήτων.
- **Χαρακτηριστικά ασφαλείας:** Ο Τύπος περιλαμβάνει ένα κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης και μια πνευματική κλειδαριά ασφαλείας για την εξασφάλιση της ασφάλειας του χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **Ταχεία μετάβαση:** Το σύστημα Accessory Quick-Swap ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας, επιτρέποντας αποτελεσματικές μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών έργων.

INTERCHANGEABLE ACCESSORIES



Shoe Sole Bases
(for slippers / shoes)



15x15cm Platen + Bases
(for logos, labels)




Hat Platen + Bases
(for various caps)

Τεχνικές προδιαγραφές

- **Τύπος μηχανής:** Πνευματικά με διπλή θέρμανση και τοποθέτηση με λέιζερ.
- **Μέγεθος πλατφόρμας:** 15x15cm, συμβατό με τη βάση θερμότητας καπέλων και τη βάση παντόφλα.
- **Ελεγκτές:**
 - *Κύριος ελεγκτής:* Ελεγκτής οθόνης αφής GY-13.
 - *Ελεγκτές θερμοκρασίας:* Δύο ανεξάρτητοι ελεγκτές για ακριβή διαχείριση της θερμοκρασίας.

- **Εκτυπώσιμα άρθρα:** Υποστηρίζει υλικά μέχρι πάχους 10 εκατοστών.
- **Απαιτείται αεροσυμπιεστής:** Ναι, απαραίτητο για την πνευματική λειτουργία.
- **Επιλογές τάσης:**
 - *Εκτύπωση ετικετών:* 110V/2200W ή 220V/2400W.
 - *Εκτύπωση καπάκι:* 110V/1560W ή 220V/2100W.
- **Εύρος χρόνου:** Ρυθμιζόμενο από 0 έως 999 δευτερόλεπτα για να ταιριάζει σε διάφορες απαιτήσεις μεταφοράς.
- **Μέγιστη θερμοκρασία:** Ικανό να φτάσει μέχρι 225 ° C για διαφορετικές εφαρμογές.
- **Διαστάσεις συσκευασίας:** 83x79x104.5cm.
- **Καθαρό βάρος:** 81.3kg, εξασφαλίζοντας σταθερότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

PRODUCT APPLICATION



Ιδανικές εφαρμογές

Το MU-200 είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε:

- *Branding Apparel:*
 - Προσαρμογή μπλουζών, αθλητικών ειδών και άλλων ενδυμάτων.
- *Εξατομίκευση υποδημάτων:*
 - Εφαρμογή σχεδίων σε παντόφλες, πάνινα παπούτσια και διάφορα είδη υποδημάτων.
- *Διαφημιστικά προϊόντα:*
 - Δημιουργία προσαρμοσμένων αντικειμένων για σκοπούς μάρκετινγκ και επωνυμίας.
- *Καταστήματα εκτύπωσης μεγάλου όγκου:*
 - Την αποτελεσματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των έργων προσαρμογής μεγάλης κλίμακας.

Η επένδυση στο πνευματικό πνευματικό πνευματικό πνεύμα MU-200 ενισχύει τις δυνατότητες παραγωγής, εξασφαλίζοντας την ακριβή και αποτελεσματική προσαρμογή για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχανήμα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.