

## Description

PP-10A [στυλό τύπου θερμότητας](#) είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση με στυλό εξάχνωσης. Με το στοιχείο θέρμανσης στυλό 150 \* 100mm και 150 \* 100 \* 10 mm βασική μούχλα σιλικόνης, [τη μηχανή τύπου πέννα](#) μπορεί να μεταφέρει στυλό 6pcs ανά ώρα. Η θέρμανση από 0 έως 200 °C, χρειάζεται μόνο 5 λεπτά. Σχεδιασμένο από τον ανώτερο μηχανικό της Microtec κ. Lu, το [πένσα τύπου](#) είναι μικρό και εξαιρετικό.

Για το [πρέσα θερμότητας πέννας](#), μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε ως 4 σε 1 [combo heat press](#), συμπεριλαμβανομένου [κούπα τύπου θερμότητας](#), [πρέσα θερμότητας πώματος](#), επίπεδος [χτύπημα θερμότητας χτύπημα](#) (με θέρμανση κούπα 11oz, θερμαντήρας καπάκι και επίπεδη θερμάστρα 15x15cm). Παρακαλούμε αναφέρετε το Microtec PP-10E mini [σύνθετο πάτημα θερμότητας εξάχνωσης](#).

Επειδή είναι Μικρές και Εξαιρετικές, και με εναλλάξιμο σχέδιο 4 σε 1 Combo, αυτό [μηχανή μεταφοράς θερμότητας πέννας](#) είναι καλό για χρήση κυρίας, χρήση κατάστημα και εξάχνωση αρχάριους.

PP-10A

## Pen Heat Press Machine from Microtec

- 6pcs Pens per Transfer
- Small and Exquisite Hobby Press
- Exchangeable design 4 in 1 Combo



**M**  
MICROTEC

## PP-10A Pen Heat Press Machine for 6pcs Pen Printing

- Machine Type: Manual, Multifunctional
- Heater Size: 15\*10cm Pen Heater + Pen Base(6pcs per Time)
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ € 15\164MM\*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US

[www.microtecgroupp.com](http://www.microtecgroupp.com)

[www.heatpress.cn](http://www.heatpress.cn)

[sales@szmicrotec.com](mailto:sales@szmicrotec.com)



## Feature



**GY-10 Ψηφιακός ελεγκτής οθόνης αφής:** Αυτός ο ελεγκτής καθιστά τον τύπο θερμότητας πιο μοντέρνο. Είναι εύκολο να ρυθμίσετε το χρόνο και τη θερμοκρασία. Ακριβέστερος χρόνος και θερμοκρασία. απεικόνιση



**Γρήγορη αλλαγή υπό σχεδιασμό βάσης:** Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα αυτό το πένι πιέζοντας για να πιέσετε το πιεστήριο, πιέζοντας την κούπα, πιέζοντας το χόμπι αλλάζοντας το κάτω μέρος και το στοιχείο θερμότητας Αυτός ο σχεδιασμός καθιστά το μηχάνημα πρέσας να είναι πολυλειτουργική πρέσα θερμότητας combo.



**Θερμαντικό στοιχείο με μαλακή σιλικόνη:** Με τη μαλακή σιλικόνη, η θερμότητα και η πίεση μπορούν να διανεμηθούν πιο ομοιόμορφα, για να επιτευχθεί το τέλει αποτέλεσμα μεταφοράς.



**Πηγή υψηλής ποιότητας αερίου:** Αυτό το ελατήριο αερίου καθιστά το μηχάνημα του Τύπου ανοιχτό ομαλά και με ασφάλεια.

## Specification

<b>Αριθμός μοντέλου:</b>	PP-10A
<b>Τύπος μηχανής</b>	Εγχειρίδιο, Clamshell
<b>Μέγεθος πλάκας</b>	Πιεστήριο 15 * 10 cm + βάση στυλό (6 κομμάτια κάθε φορά)
<b>ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ</b>	GY-10 Digital Time & Θερμοκρασία. Έλεγχος
<b>Κάτω από το πιάτο</b>	ανταλλάξιμος
<b>Αερίου ελατηρίου</b>	20kg \ 15 \ 164mm * 1pc
<b>Εκτυπώσιμα άρθρα</b>	Πάχος μέχρι 13 mm
<b>Γωνία ανοίγματος</b>	45 μοίρες
<b>Χρόνος θέρμανσης στους 200 °C</b>	Περίπου 5 λεπτά
<b>Τάση</b>	110V / 220V
<b>Εξουσία</b>	350W
<b>Συχνότητα</b>	50HZ / 60HZ, ρεύμα 6A
<b>Χρόνος</b>	0-999 Sec.
<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	225 ° C
<b>Ακρίβεια θερμοκρασίας</b>	± 5 ° C
<b>Μηχανή Κοφ'το</b>	448 * 257 * 365 mm

## Application

Αυτή η πρέσα θερμότητας πένας είναι ιδανική για μεταφορά θερμότητας πένας (6pcs ανά χρόνο)



Gallery











### Machine Warranty:

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίξει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική σειρά και την ακόλουθη εγγύηση:

- \* Δωρεάν τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια ζωής σε όλες τις μηχανές πρέσας θερμότητας.
- \* Δύο χρόνια εγγύησης
- \* Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- \* Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.
- \* Εξάμηνη εγγύηση για τις θερμάστρες των κυπέλλων, των πλακών και των καπακιών.