

Description

Η σειρά SHP [μηχανή πίεσης θερμότητας υψηλής πίεσης](#) φημίζεται για τον σχεδιασμό Slide-out & Auto-open. Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια επιτρέποντας στον χειριστή να εφαρμόζει περισσότερες μεταφορές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές [χειροκίνητη πρέσα θερμότητας](#). Αυτό [θερμική πρέσα εξάχνωσης](#) φέρνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην εξάχνωση.

Η σειρά SHP είναι [μηχάνημα αυτόματης πίεσης θερμότητας ανοιχτής](#) με τρία μεγέθη: 38x38cm/40x50cm/40x60cm.

Με τη συμπίληψη του μοναδικού συρταριού προς τα έξω και του αυτόματου ανοίγματος. Η σειρά SHP [θερμική πρέσα](#) έχει σχεδόν σίγουρα γίνει το πιο δημοφιλές [μηχάνημα πίεσης θερμότητας εξάχνωσης](#) μεταξύ των πελατών μας. Η πρέσα θερμότητας δεν απαιτεί τροφοδοσία αέρα. Χρησιμοποιεί μηχανισμό απελευθέρωσης ηλεκτρομαγνήτη με υποβοήθηση ελατηρίου αερίου για να εγγυάται το άνοιγμα στο τέλος κάθε κύκλου εκτύπωσης. Η ολίσθησή του κάτω από τη βάση εξασφαλίζει στον χρήστη τη φόρτωση των ρούχων και την τοποθέτηση των μεταφορικών μέσων στο αεράκι.

Σχεδιασμένο για όλους [θερμική πρέσα](#) εφαρμογές που περιλαμβάνουν: μπλουζάκια, κορνίζες, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.

Αυτό [μηχάνημα αυτόματης πίεσης θερμότητας ανοιχτής](#) είναι τέλεια επιλογή για μικρές προηγμένες επιχειρήσεις.



Feature




Κουμπί ρύθμισης πίεσης: Για να ρυθμίσετε εύκολα την πίεση όταν εξαχνίζετε αντικείμενα με διαφορετικό πάχος.



Προηγμένος ψηφιακός ελεγκτής: Απλός σχεδιασμός και σαφές σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να το χειριστεί ο χρήστης. Ζωντανή ψηφιακή ένδειξη χρόνου και θερμοκρασίας για ακριβή αποτελέσματα κάθε φορά.



Μαγνητική αυτόματη απελευθέρωση ανοίγματος: Χωρίς να χρειάζεται τροφοδοσία αέρα, αυτή η αυτόματη ανοιχτή θερμική πρέσα χρησιμοποιεί μηχανισμό απελευθέρωσης ηλεκτρομαγνήτη με ελατήριο αερίου.




Slide-out Under Base: Με ισχυρότερη λαβή, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει την κάτω βάση χωρίς καμία δυσκολία.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	SHP-15LP2MS/ SHP-20LP2MS/ SHP-24LP2MS
Μέγεθος πλάκας	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/40x50cm/40x60cm)
Κάτω από το πιάτο	Ισοπαλία
Ελεγκτής	GY-04 Ψηφιακή Ωρα & Θερμ. Ελεγχος
Εκτυπώσιμα άρθρα	Μπλουζάκια, Αθλητικά, Ποντίκια, Παζλ κ.λπ
Γωνία ανοίγματος	50 Μοίρες
Έλεγχος ελατηρίου αερίου	Ναί
Τάση	120V/220V
Εξουσία	15: 1,5KW/ 1,8KW; 20/24: 1,6KW/ 1,8KW
Εύρος χρόνου	0-999 δευτ.
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος συσκευασίας	76x47x51cm/ 77x60x56cm/ 77x71x58cm
Μεικτό βάρος	28 κιλά/ 39 κιλά/ 49 κιλά

Application

Η θερμική πρέσα εξάχνωσης της σειράς SHP-LP2MS είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, σανίδες MDF, μεταλλικά σεντόνια, παντόφλες, mouse pads, αθλητικά είδη και άλλα επίπεδα προϊόντα.



Package

Όλα τα μηχανήματα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο με πλήρες τυλιγμένο φελιζόλ και προσφέρονται χειροκίνητες οδηγίες για κάθε σετ μηχανής.



Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



Better Thermal Stability
Heat More Evenly



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

— SAFTY PACKING & SHIPPING —



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.

MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

