

Description

Παρουσιάζουμε το νέο Auto Heat Press - [MAX CLAM Auto Open Heat Press](#) με αποσπώμενο κιβώτιο ελέγχου! Με βάση τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά της διάσημης πρέσας θερμότητας MAX CLAM, η τελευταία μας καινοτομία ενσωματώνει ένα στοιχείο που αλλάζει το παιχνίδι - ένα αποσπώμενο κουτί ελέγχου. Αυτό το αποσπώμενο κουτί ελέγχου προσφέρει απaráμιλλη ευκολία και αποτελεσματικότητα, καθιστώντας το μια τέλεια λύση για συντήρηση μετά την πώληση.

Το μοναδικό σημείο πώλησης αυτού του νέου μηχανήματος έγκειται στο εύκολα αφαιρούμενο κουτί ελέγχου του. Όταν οι πελάτες αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα με τον εξοπλισμό, μπορούν να αποσπάσουν αβίαστα το κουτί ελέγχου και να το στείλουν πίσω στον προμηθευτή για διαγνωστικά. Αυτή η διαδικασία μειώνει σημαντικά τη χειρωνακτική παρέμβαση, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και ακριβέστερη αναγνώριση του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας ελαχιστοποιείται και οι απαραίτητες επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα για τους αξιότιμους πελάτες μας.



**Auto Open Heat Press
with Pluggable Electric Box**

Model No. : TC-15/ TC-20
Platen Size: 38x38cm/ 40x50cm

- Changeable Electric Box and Heat Platen
- More Safe and Easy Maintenance
- Auto Open with Wide Opening Angle

CE ISO 9001

Pluggable Electric Box

The image shows a red and black heat press machine with a separate red control box. The control box is connected to the machine via a cable. The machine has a large opening angle and a platen. The control box has a digital display and buttons. The text 'Auto Open Heat Press with Pluggable Electric Box' is written in red and black. Below the text, the model number 'Model No. : TC-15/ TC-20' and platen size 'Platen Size: 38x38cm/ 40x50cm' are listed. A bulleted list of features is provided. At the bottom left, there are CE and ISO 9001 certification logos. At the bottom right, the text 'Pluggable Electric Box' is written in red.

Feature

Βελτιωμένη υποστήριξη μετά την πώληση: Το αποσπώμενο κουτί ελέγχου απλοποιεί την αντιμετώπιση προβλημάτων και ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Οι πελάτες μπορούν να στείλουν το πλαίσιο ελέγχου για αξιολόγηση, επιτρέποντας γρήγορες και στοχευμένες επισκευές, βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοση του μηχανήματος.

Βελτιωμένη συντήρηση: Με το αποσπώμενο κουτί ελέγχου, η συντήρηση γίνεται παιχνιδάκι. Εξαλείφει την ανάγκη για επιτόπια επιθεώρηση και μειώνει την πιθανότητα ανθρώπινων λαθών κατά τη συντήρηση.

Απροσκοπητή ενσωμάτωση: Το αποσπώμενο κουτί ελέγχου ενσωματώνεται άψογα με την υπάρχουσα σχεδίαση του μηχανήματος, εξασφαλίζοντας μια φιλική προς το χρήστη εμπειρία τόσο για νέους όσο και για υπάρχοντες πελάτες.

Αυθεντικότητα και ασφάλεια: Το κιβώτιο ελέγχου είναι κατασκευασμένο με γνώμονα την

ανθεκτικότητα και την ασφάλεια, πληρώνοντας τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα για αξιοπιστία και απόδοση.

Διαιοθητική διεπαφή: Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή του κουτιού ελέγχου επιτρέπει την εύκολη λειτουργία, βαθμονόμηση και προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ακριβή και συνεπή αποτελέσματα.




Κουμπί ρύθμισης πίεσης: Για να ρυθμίσετε εύκολα την πίεση όταν εξαχνίζετε αντικείμενα με διαφορετικά πάχη.




Αυτόματη απελευθέρωση: Αυτή η αυτόματη πρέσσα θερμότητας ανόιγματος χρησιμοποιεί μηχανισμό απελευθέρωσης ηλεκτρομαγνήτη με ελατήριο αερίου.



Αποσπώμενο κιβώτιο ελέγχου: Αυτός ο σχεδιασμός απλοποιεί την αντιμετώπιση προβλημάτων και ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας, επιτρέποντας γρήγορες και στοχευμένες επισκευές.



Διπλά ελατήρια αερίου: Τα αναβαθμισμένα διπλά ελατήρια αερίου για να διασφαλίσετε περισσότερα



Κάλυμμα προστασίας κατά των εγκαυμάτων: Μεταλλικό κάλυμμα πάνω από την πλάκα θερμότητας. Μπορεί να προστατεύσει τον χρήστη από το ζεμάτισμα.

Με το Auto Heat Press - MAX CLAM Auto Open Heat Press with Detachable Control Box, φέρνουμε επανάσταση στον κλάδο της θερμικής πρέσας συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής με πελατοκεντρικό σχεδιασμό. Η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετική υποστήριξη μετά την πώληση και χωρίς προβλήματα συντήρηση διαφοροποιεί αυτό το μηχάνημα από τον ανταγωνισμό, καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις θερμικής πίεσης.

Αναβαθμίστε την εμπειρία σας στο θερμικό πάτημα σήμερα με το Auto Heat Press που αλλάζει το παιχνίδι - η απόλυτη λύση για τις ανάγκες σας για μεταφορά θερμότητας!

MICROTEC PRESS

Auto Open Heat Press: TC-15/ TC-20
Size:15"x15"&16"x20"



Manual Release Button
For Emergency Issues



Changeable Electric Box
For Easy Maintenance



Anti-Scald Protect Cover



Wide Open Angle



Adjustable Press Pressure



Pressure Balance Spring



Double Gas Spring



Specification

Αριθμός Μοντέλου.

TC-15/ TC-20

Τύπος μηχανής

Αυτόματη απελευθέρωση, Plug-in Ηλεκτρικό Κουτί

Μέγεθος πλάκας

15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/40x50cm)

Ελεγκτής

GY-06 Ψηφιακή Ωρα & Θερμ. Ελεγχος

Εκτυπώσιμα άρθρα

Πάχος έως 5mm

Γωνία ανοίγματος

50 Μοίρες

Έλεγχος ελατηρίου αερίου	Ναί
Τάση	110V/220V
Εξουσία	1600W/1800W
Εύρος χρόνου	0-999 Sec
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος συσκευασίας	93x54x60cm/91x55x59cm
Μεικτό βάρος	49 κιλά/56 κιλά

GALLERY



Application

Το TC Auto Open Heat Press with Detachable Control Box είναι μια ευέλικτη και αποτελεσματική λύση που βρίσκει εφαρμογές σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα

ένδυσης και προϊόντων προώθησης, κοινοτήτων χειροτεχνίας και χομπίστων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτύπωση εξάχνωσης και την προσαρμογή ενδυμάτων.

Είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, σανίδα MDF, μεταλλικό φύλλο, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.

APPLICATION



Heat Platen Test:

Κάθε θερμαντική ράβδος με επένδυση από χαλκό δοκιμάζεται πριν χυθεί σε κράμα αλουμινίου ή φύλλο μαρμαρυγίας. Αυτές οι ράβδοι θέρμανσης είναι συγκρίσιμες με αυτές που υπάρχουν σε

βιομηχανικούς φούρνους που θερμαίνονται γρήγορα, λειτουργούν αποτελεσματικά και διαρκούν πολλά χρόνια. Με τα βιομηχανικά ποιοτικά προϊόντα χύτευσης θερμότητας, μπορείτε να λάβετε πενταετή εγγύηση χωρίς ανησυχία.

Quality Control on Finished Machine:

Όλες οι θερμικές πρέσες Microtec ελέγχονται αυστηρά σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες πριν από την αποστολή.

- 1) Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, αφήστε το να ζεσταθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου.
- 2) Διατηρήστε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Machine Warranty:

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.