

ELECTRIC AUTOMATIC SWING HEAT PRESS MACHINE



Laser
Positioning



Precise
Control



Pinch-Guard
Safety System



Rotating
operation



TSE-20 16" x 20" / 40 x 50cm

TSE-24 16" x 24" / 40 x 60cm



Περιγραφή

Microtec Electric Swing-Away Heat Press-Προηγμένη οθόνη αφής

Ανυψώστε τα έργα μεταφοράς θερμότητας με το **Microtec Electric Swing-Away Heat Press**, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας τόσο για τους χομπίστες όσο και για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του, τους ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας και το ακριβές σύστημα ελέγχου, αυτό το Press Heat προσφέρει άψογη ποιότητα και αξιοπιστία, είτε εργάζεστε σε προσαρμοσμένα ενδύματα, υφάσματα ή ειδικά υλικά.

Βασικά χαρακτηριστικά

- **Σύστημα ασφαλείας του Pinch-Guard:** Εξοπλισμένο με έξυπνους αισθητήρες, αυτό το σύστημα ανιχνεύει εμπόδια και σταματά αμέσως και ανυψώνει την πλάκα θέρμανσης, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας τόσο για τους χρήστες όσο και για τα υλικά.
- **Έξυπνος αισθητήρας πίεσης και ρύθμιση:** Προσαρμόζει αυτόματα την πίεση με βάση το πάχος του υλικού, εξασφαλίζοντας ακόμη και κατανομή θερμότητας για ζωντανές και συνεπείς μεταφορές κάθε φορά.
- **Προγραμματισμός μεταφοράς διπλού σταδίου:** Περιλαμβάνει προ-προγραμματισμένη προθέρμανση και κύκλους μεταφοράς για την αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας και των σχεδίων τέλεια. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε τον κύκλο προθέρμανσης για ταχύτερη επεξεργασία όταν εργάζεστε με ξηρά υλικά.

- **Λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης:** Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το σύστημα μπορεί να σταματήσει αμέσως και να σηκώσει την πλάκα. Η συνάρτηση επαναφοράς ενός πάγκου εξασφαλίζει ότι μπορείτε να επαναλάβετε γρήγορα τη ροή εργασίας σας.
- **Λειτουργία εκκίνησης δύο χεριών:** Ο εργονομικός σχεδιασμός απαιτεί ταυτόχρονα πιέσεις κουμπιών για να ενεργοποιήσει το πάτημα, μειώνοντας την πιθανότητα τυχαίας ενεργοποίησης για βελτιωμένη ασφάλεια.
- **Πλάκα θέρμανσης Swing-Away:** Το περιστρεφόμενο άνω πλάκα 180 ° μεγιστοποιεί το χώρο εργασίας, καθιστώντας ευκολότερη τη φόρτωση και εκφόρτωση υλικών με ευκολία και απόδοση.



Προδιαγραφές

- **Επιλογές μεγέθους πλατφόρμας:** 16 "x20" (40x50cm) ή 16 "x24" (40x60cm)
- **Κάτω από την πλάκα:** Σχεδιασμός γρήγορης αλλαγής, διαφάνειας για εύκολη τοποθέτηση υλικών
- **Ελεγκτής:** Οθόνη αφής GY-13 με τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 3 ρυθμίσεων
- **Εύρος πίεσης:** Ρυθμιζόμενο από 0-8 για συνεπή μεταφορά θερμότητας
- **Εκτυπώσιμα αντικείμενα πάχος:** Έως 35 χιλιοστά

- **Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης:** Ναί
 - **Δυναμικό:** 120V/220V
 - **Εξουσία:** 1,8kW (120V) / 2kW (220V)
 - **Εύρος χρόνου:** 0-999 δευτερόλεπτα
 - **Μέγιστη θερμοκρασία:** 225 ° C
 - **Μέγεθος συσκευασίας:** 95x58x82cm
 - **Καθαρό βάρος:** 95kg (16 "x20") / 99kg (16 "x24")
 - **Μικτό βάρος:** 132.5kg (16 "x20") / 136.5kg (16 "x24")
-

Γιατί να επιλέξετε το Microtec Electric Swing-Away Heat Press;

- **Αξιόπιστη απόδοση:** Αυτός ο τύπος θερμότητας έχει σχεδιαστεί για υψηλή απόδοση και ακρίβεια, εξασφαλίζοντας τέλειες μεταφορές σε διάφορα υλικά.
- **Προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας:** Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα με το σύστημα pinch-guard, τη λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης και τη λειτουργία εκκίνησης δύο χεριών, διατηρώντας τόσο τους χρήστες όσο και τα υλικά προστατευμένα.
- **Ενισχυμένη απόδοση:** Με τον προγραμματισμό μεταφοράς διπλού σταδίου και την ρύθμιση της έξυπνης πίεσης, μπορείτε να εξορθολογίσετε τη διαδικασία παραγωγής σας χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα.

Είτε "μεταφέρετε σχέδια σε προσαρμοσμένα ενδύματα είτε πειραματίζετε με μοναδικά υλικά, το **Microtec Electric Swing-Away Heat Press** Εξασφαλίζει ότι κάθε έργο εκτελείται με ακρίβεια, ευκολία και ασφάλεια. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και οικιακές επιχειρήσεις, αυτό το μηχάνημα είναι απαραίτητο για όσους θέλουν να επιτύχουν άψογες μεταφορές θερμότητας.

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.