

Description

Το μονάτο [Πρέσα θερμότητας υψηλής πίεσης](#) με Slide-out Press Bed είναι μια ηλεκτρομαγνητική λειτουργία [μηχάνημα αυτόματης πίεσης θερμότητας](#). Το υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου με συγκολλημένο πλαίσιο από συμπαγές χάλυβα το κάνει αυτό [μηχάνημα μεταφοράς εξάχνωσης](#) μια τέλεια επιλογή για βαριές λειτουργίες. Η προηγμένη σχεδίαση για ηλεκτρικό κουτί δίνει εξαιρετική εντύπωση. Η ανταγωνιστική τιμή μεταξύ παρόμοιων τύπων μηχανών καθιστά αυτό το μηχάνημα εύκολο για προώθηση.

Η σειρά UHP [είναι αυτόματη ανοιχτή μηχανή πρέσας θερμότητας](#) με μεγέθη νήματος: 38x38cm/40x50cm/40x60cm. Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος υπόσχεται ευκολότερη λειτουργία.

Με τη συμπίληψη του μοναδικού συρταριού από το κάτω μέρος, του προηγμένου ψηφιακού ελεγκτή και της ευρείας γωνίας, η σειρά UHP [θερμική πρέσα](#) έχει σχεδόν σίγουρα γίνει το πιο δημοφιλές [μηχάνημα πίεσης θερμότητας εξάχνωσης](#) μεταξύ των πελατών μας. Με υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή, η σειρά μηχανημάτων θερμικής πίεσης της σειράς UHP θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

Αυτό [θερμική πρέσα εξάχνωσης](#) είναι τέλεια επιλογή για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, κορνίζες, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.

Αυτό [μηχάνημα αυτόματης πίεσης θερμότητας ανοιχτής](#) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές προηγμένες επιχειρήσεις.



Feature



Κουμπί ρύθμισης πίεσης: Για να ρυθμίζετε εύκολα την πίεση όταν εξαχνίζετε αντικείμενα με διαφορετικά πάχη.



Προηγμένος ψηφιακός ελεγκτής: Απλός σχεδιασμός και σαφές σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να το χειριστεί ο χρήστης. Ζωντανή ψηφιακή ένδειξη χρόνου και θερμοκρασίας για ακριβή αποτελέσματα κάθε φορά.



Μαγνητική αυτόματη απελευθέρωση ανοίγματος: Ο μαγνήτης αυτόματου ανοίγματος επιτρέπει στο θερμικό πάτημα να ανοίγει αυτόματα όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν.




Slide-out Under Base: Με ισχυρότερη λαβή, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει την κάτω βάση χωρίς καμία δυσκολία.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	UHP-15MS/ UHP-20MS/ UHP-24MS
Τύπος μηχανής	Αυτόματο άνοιγμα, ολίσθηση κάτω από την πλάκα
Μέγεθος πλάκας	15"×15"/ 16"×20"/ 16"×24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
Ελεγκτής	GY-04 Ψηφιακή Ωρα & Θερμ. Ελεγχος
Εκτυπώσιμα άρθρα	Υλικά Λεπτής Εξάχνωσης
Πηγή αερίου	120 κιλά, 1 τεμάχιο
Τάση	120V/220V
Νόμισμα	11A/ 20A
Εξουσία	1,6KW/ 1,8KW
Συχνότητα	50HZ/60HZ
Εύρος χρόνου	0-999 δευτ.
Μέγιστη Θερμ.	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος Μηχανής	71x40x50 εκ
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	91x45x55 εκ
Καθαρό βάρος	42,5 κιλά για ένα 40x50
Μεικτό βάρος	47,5 κιλά για ένα 40x50
Πιστοποίηση	CE

Application

Αυτή η πρέσα θερμότητας εξάχνωσης είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε προϊόν που μπορεί να εξαχνωθεί ή να μεταφερθεί. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, σανίδα MDF, μεταλλικό φύλλο, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.



Gallery

UHP Digital Heat Press Machine

- Model No.: UHP; CE Approved
- GY04 Digital Time & Temperature Controller
- Different machine modes available
- Customized Design



Features:

- * Easy assembly and disassembly
- * Convenient to adjust the pressure with twisting the pressure regulating knob.
- * A Variety of machine modes are available for you to choose, such as Auto & manual mode, fixed platen & draw out platen





Machine Warranty

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίξει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.