




UHP AUTO OPEN DOUBLE STATIONS

MODEL: UHP-15M-D/UHP-20M-D



HEAT PRESS WITH



Pressure
Adjustable



Uniform Heating



Reliable Quality



Professional
Sublimation

Περιγραφή

UHP Series Automatic Double Station Heat Press Machine

Η αυτόματη μηχανή Press της σειράς UHP είναι κατασκευασμένη για εφαρμογές μεταφοράς θερμότητας υψηλής απόδοσης, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις και άτομα που αναζητούν ποιότητα και παραγωγικότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- **Σχεδιασμός διπλού σταθμού:** Βελτιώστε την παραγωγικότητα με δύο ανεξάρτητους σταθμούς, επιτρέποντας ταυτόχρονη πίεση και προετοιμασία υλικών. Αυτός ο σχεδιασμός διπλασιάζει αποτελεσματικά την παραγωγή, καθιστώντας το ιδανικό για περιβάλλοντα υψηλής ζήτησης.
- **Αυτόματη ανοιχτή λειτουργικότητα:** Εξοπλισμένο με αυτόματο χαρακτηριστικό άνοιγμα, το Press απελευθερώνει αυτόματα το υλικό μόλις επιτευχθεί ο προκαθορισμένος χρόνος, αποτρέποντας την υπερέκθεση και εξασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα.
- **Μηχανισμός μεταφοράς:** Το ολοκληρωμένο σύστημα μεταφοράς διευκολύνει την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής και τον εξορθολογισμό της ροής εργασίας.
- **Ψηφιακός πίνακας ελέγχου:** Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή ψηφιακού χρόνου και θερμοκρασίας GY-04, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη μεταφορά θερμότητας για διάφορα υλικά.

- **Ευέλικτη εφαρμογή:** Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κεραμικών και άλλων, καθιστώντας το ιδανικό για τη δημιουργία προσαρμοσμένων ενδυμάτων, διαφημιστικών αντικειμένων και εξατομικευμένων δώρων.
- **Χαρακτηριστικά ασφαλείας:** Σχεδιασμένο με προστατευτικό κάλυμμα αντι-Scald για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εγκαύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
- **Υψηλής ποιότητας αερίου ελατηρίου:** Ενσωματώνει έναν ανθεκτικό μηχανισμό ελατηρίου αερίου που εξασφαλίζει ομαλό και ασφαλές άνοιγμα του Τύπου, ενισχύοντας την άνεση του χρήστη και τη μακροζωία του μηχανήματος.



Προδιαγραφές

- **Τύπος μηχανής:** Αυτόματο ανοιχτό, διπλό σταθμό
- **Μεγέθη πλατφόρμες:** 15 "x15" (38x38 cm) και 16 "x20" (40x50 cm)
- **Ελεγκτής:** GY-04 Ψηφιακή ώρα και έλεγχος θερμοκρασίας
- **Δυναμικό:** 120V ή 220V
- **Ρεύμα:** 11α ή 20α

- **Εξουσία:** 1,6kW (15 "x15") ή 1,8kW (16 "x20")
- **Συχνότητα:** 50Hz/60Hz
- **Διαστάσεις:** 101x88x58 cm (ξύλινο κουτί)
- **Μικτό βάρος:** 95 κιλά

Η αυτόματη μηχανή Press Series UHP συνδυάζει προηγμένες λειτουργίες με φιλική προς το χρήστη λειτουργία, καθιστώντας το πολύτιμο πλεονέκτημα για οποιαδήποτε εφαρμογή μεταφοράς θερμότητας.

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχανήμα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.