

Autoprint pro Series - Συνεχής μηχανή μεταφοράς θερμότητας DTF

Επανάσταση της διακόσμησης ενδυμάτων με πλήρως αυτοματοποιημένη ακρίβεια

Description

Ο **AutoPrint Pro** Είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος μηχανισμός μεταφοράς θερμότητας DTF (απευθείας προς ταινία), σχεδιασμένη για παραγωγή υψηλού όγκου, αδιάλειπτη παραγωγή. Με την ενσωμάτωση της αυτόματης τροφοδοσίας, της ευθυγράμμισης, της αποφλοιώσεως και της ανάκτησης, εξαλείφει τη χειροκίνητη παρέμβαση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα κατά 500% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Ιδανικό για στούντιο ενδυμάτων, εργοστάσια ενδυμάτων και κέντρα εκπλήρωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτό το μηχάνημα προσφέρει άψογες μεταφορές σε υφάσματα που κυμαίνονται από λεπτές μπλουζές έως παχιά hoodies, με μηδενικό χρόνο εγκατάστασης μεταξύ εργασιών.

Γιατί το Autoprint Pro;

Οι παραδοσιακές μεταφορές DTF απαιτούν σταθερές ταινίες ευθυγράμμισης ανθρώπινης παρέμβασης, προσαρμογής των θερμοκρασιών και αποβλήτων απολέπισης που αποστραγγίζουν το χρόνο και τους πόρους. Το AutoPrint Pro επαναφέρει αυτή τη διαδικασία με αυτοματοποίηση από άκρο σε άκρο. Απλά φορτώστε το ένδυμα, πατήστε εκκίνηση και παρακολουθήστε το μηχάνημα να χειριστεί το υπόλοιπο: φιλμ αυτόματης τροφοδοσίας, ευθυγράμμιση που τροφοδοτείται με AI, στιγμιαία ξεφλούδισμα και ανάκτηση αποβλήτων χωρίς μία χειροκίνητη προσαρμογή.



ROTARYHEAT PRO - CONTINUOUS HEAT TRANSFER SOLUTION FOR DTF FILM

Seamless. High-efficiency | 500% Faster



Fully-Auto
Design



Zero
Downtime




Pressure
Adjustable



Smart
Precision



Emergency
Stop



✓ **CONTINUOUS TRANSFERS**
Double productivity with zero downtime

✓ **QUICK-CHANGE PLATENS**
38x38cm batch to 15x15cm logos in <30s

✓ **AUTO-FILM COLLECTOR**
No more peeling - transfers & collects simultaneously

Model : XK-38

Αυτόματη φόρτιση DTF φιλμ, ευθυγράμμιση σε πραγματικό χρόνο και άμεση ξεφλούδισμα/ανάκτηση.

Λειτουργία χωρίς χέρια: Απλά φορτώστε τα ρούχα και πατήστε έναρξη.

2. Smart Precision

Διπλοί αισθητήρες υπερύθρων αυτόματη διόρθωση για τέλεια ευθυγράμμιση.

Ρυθμιζόμενος έλεγχος τάσης με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

3. Αδιάκριτη ευελιξία

Μεγέθη μεταφοράς: 15x15cm έως 38x38cm (πλακέτες θέρμανσης Swarable σε δευτερόλεπτα).

Συμβατό με καμπύλες επιφάνειες (hoodies, μανίκια) μέσω επεκτάσιμης πλάκας βάσης.

4. Ακριβής ευθυγράμμιση

Οι διπλοί αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας ευθυγραμμίζουν αυτόματα την ταινία DTF για τέλεια τοποθέτηση, εξασφαλίζοντας άψογες μεταφορές.

5. Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Εξοπλισμένο με διακόπτη στάσης έκτακτης ανάγκης και τροχούς για εύκολη κινητικότητα, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία.

PRODUCT HIGHLIGHTS



**Line Position
Controller**



**Precision
PLC Control**



**Adjustable
Tension Control**



**Auto-Alignment
Calibrator**



**Laser Positioning
System**



**Full Slide-out Base
Plate**

Power	参数还在确认中~	Net Weight	参数还在确认中~
Frequency	参数还在确认中~	Packing Size	参数还在确认中~
Speed	120+ Garments/Hour	Compatibility	DTF Films, Transfer Paper

Specification

Μοντέλο.	XK-38
Τύποι μηχανών	Αυτόματη, περιστροφική, συνεχής
Ελεγκτής	Ελεγκτής PLC
Εκτυπώσιμα άρθρα	Πάθους έως 10mm (μόνο για φιλμ DTF)

**Απαιτείται ένας συμπιεστής
αέρα**

Ναί

Δυναμικό

110V/220V

Ταχύτητα

120 ~ 130 κομμάτια μπλουζάκι/ώρα

Εξουσία

1,8 kW

Μέγεθος συσκευασίας (cm)

114x101x200cm

PRODUCT SHOWCASE



Ποιος χρειάζεται αυτό το μηχάνημα;

Εργοστάσια ενδυμάτων: Αντικαταστήστε το χειροκίνητο εργατικό δυναμικό με 1.200 ημερήσιες εκτυπώσεις ανά μηχανή.

Προσαρμοσμένα καταστήματα εκτύπωσης: Προσφέρετε "παραγγελίες 1 τεμαχίων" χωρίς να θυσιάζετε τα περιθώρια κέρδους.

Μάρκες Sportswear: Τέλεια εκτυπώστε σε μπλουζάκια, τσάντα και hoodies

Το επόμενο βήμα σας για αυτοματοποίηση

Το Autoprint Pro δεν είναι μόνο ένα μηχάνημα - είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Δωρεάν απομακρυσμένη εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, είναι η ασφαλέστερη επένδυση για την κλιμάκωση της επιχείρησής σας.

Γιατί να εγκατασταθεί για το εγχειρίδιο όταν περιμένει αυτοματοποίηση;

Μεταμορφώστε τη γραμμή παραγωγής σας με το AutoPrint Pro -Where Speed που ανταποκρίνεται στην ακρίβεια και κάθε δευτερόλεπτο μετράει.