

Description

La termopressa per il posizionamento automatico delle etichette E4 è dotata di due set di piastre riscaldanti, ciascuno composto da due piattaforme di lavoro da 15x15 cm. Questo design innovativo combina efficacemente 4 funzioni in un'unica unità, fornendo una versatile soluzione 4 in 1. Con il suo controllo touch screen PLC e il sistema di posizionamento a infrarossi, è necessaria una sola persona per azionare la macchina, con un notevole risparmio di manodopera. Inoltre, migliora notevolmente la capacità produttiva e l'efficienza del lavoro.

4 - Station (15x15cm) Auto Label Placement Heat Press

Features:

- 2 Start-up Modes
- Operates in full auto mode
- Infrared Positioning
- Universal Wheels for working in any place.



Feature

- 1. La termopressa per la stampa di etichette E4 incorpora un meccanismo operativo altamente sicuro:** Le piastre riscaldanti superiori possono essere attivate per esercitare una pressione verso il basso premendo contemporaneamente i pulsanti con entrambe le mani. In alternativa, gli utenti possono utilizzare i pedali (sinistra/destra) per controllare ciascun set di piastre riscaldanti. Questo doppio sistema di controllo garantisce la massima sicurezza durante il funzionamento.
- 2. Funzionamento pneumatico con etichetta o posizionamento automatico dell'etichetta:** E4 è dotato di funzionamento pneumatico, fornendo funzionalità senza soluzione di continuità ed efficienti. Una delle sue straordinarie capacità è l'aspirazione automatica degli adesivi e il posizionamento preciso sul materiale di trasferimento. Ciò è reso possibile dall'integrazione della tecnologia di posizionamento a infrarossi.

3. Mobilità con rotelle girevoli: La macchina per il trasferimento di calore per il posizionamento delle etichette E4 è dotata di ruote piroettanti, che consentono di spostare senza sforzo la postazione di lavoro. Questa caratteristica consente un comodo riposizionamento della macchina all'interno dell'area di lavoro.

Incorporando questa funzione di mobilità, la nostra macchina offre maggiore praticità, adattabilità e versatilità, rendendola una risorsa preziosa per qualsiasi spazio di lavoro che richieda frequenti riposizionamenti o riconfigurazioni.



Barometer




PLC Controller



Emergency Stop Switch



Infrared



Label Card Slot



Precise positioning function



Air filters



Foot Switches



Universal Wheels

Specification

Modello numero:	E4
Tipo di macchina	Automatico, 4 stazioni
Dimensioni della piastra	Piastra 4 x 15 * 15 cm per la stampa di etichette
Controllore	Controllore touch screen PLC
Articoli stampabili	Fino a 20 mm di spessore
Compressore d'aria	0,7MPa/16L
Voltaggio	110V/220V
Energia	4KW
Frequenza	50/60Hz
Tempo Allineare	0-999 sec.
Temp. massima.	230°C
Dimensione della macchina	116*60*170 cm
Dimensione dell'imballaggio	128*73*189 cm
Peso netto	171 kg
Peso lordo	240kg
Certificazione	Approvato CE

Product Display



Application

La termopressa per il posizionamento automatico delle etichette E4 è perfetta per applicare varie etichette o cartellini su tessuti, pezzi di tessuto, magliette, ecc.

Application



I nostri servizi

Ogni addetto alle vendite è raggiungibile tramite E-mail e sistema di messaggistica istantanea
Notevole servizio post-terapia
Guida video, manuale utente grafico di facile utilizzo
Servizio unico
I clienti possono reperire tutti i relativi prodotti di sublimazione in Microtec

Garanzia della macchina:

L'obiettivo principale del servizio di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, in modo che possano gestire la loro attività di trasferimento di calore senza interruzioni. Quindi Microtec offre PARTI DI RICAMBIO GRATUITE con ordine di quantità e la seguente garanzia:

*Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le termopresse.

*Garanzia di due anni su tutta la pressa e parti.