

Description

Il forno DTF da tavolo A3 è un forno compatto ed efficiente appositamente progettato per la polimerizzazione o l'asciugatura delle stampe Direct to Film (DTF). L'essiccatore a polvere con forno per l'essiccazione di film in PET fornisce un'essiccazione efficiente e controllata del film in PET dopo il processo di verniciatura a polvere. Con il controllo della temperatura, la distribuzione uniforme del calore e le caratteristiche di sicurezza, garantisce pellicole di alta qualità prive di umidità, pronte per ulteriori lavorazioni o applicazioni.

A3 Desktop DTF Oven

Model No.: KX-300

- Quick Drying
- Heating Evenly
- Suitable for A3+ PET Film



Feature

Capacità di asciugatura: Il forno A3 DTF fornisce una fonte di calore controllata e costante allo scopo di polimerizzare le stampe DTF. Assicura che l'inchiostro aderisca correttamente al supporto, producendo colori vivaci e stampe di lunga durata.
Distribuzione uniforme del calore: Il film DTF forno è progettato per fornire una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie delle stampe. Questo aiuta a garantire una polimerizzazione o un'asciugatura uniforme, prevenendo eventuali variazioni di colore o difetti.
Impostazioni dell'ora regolabili: I forni di polimerizzazione A3 DTF hanno impostazioni di tempo regolabili che consentono agli utenti di impostare la durata desiderata per il processo di polimerizzazione o asciugatura. Questa flessibilità consente la personalizzazione in base a materiali e tipi di inchiostro specifici.
Controllo preciso della temperatura: L'essiccatore A3 DTF è dotato di un sistema di controllo della temperatura che consente agli utenti di impostare e mantenere la temperatura di polimerizzazione o asciugatura desiderata per le stampe DTF. Ciò garantisce risultati coerenti e accurati.
Interfaccia intuitiva: Il forno A3 direct to film con un'interfaccia di controllo intuitiva, che semplifica il funzionamento e la regolazione delle impostazioni.

MACHINE DISPLAY



Specification

nome del prodotto	Forno DTF da tavolo A3
Modello di macchina	KX-300
Regolazione della temperatura	110-150°C
Tipo di macchina	Manuale
Massimo. Dimensioni della pellicola	33 * 47 cm [Metti nella piastra riscaldante]
Controllore	NTF-2421WR Ora digitale e temp. Controllo
Voltaggio	120V/220V
Intervallo di tempo	0-999 sec.
Temp. massima	225°C
Precisione della temperatura	±5°C
Dimensioni/peso della macchina	65,5 x 47 x 24,5 cm/16 kg
Dimensioni/peso dell'imballaggio	71x51,5x30 cm/18,5 kg

Machine Warranty:

- * 1 anno di garanzia.
- * Supporto online a vita per la manutenzione della macchina.

DRYING PROCESS



