

Description

La pressa di calore pneumatica ad alta pressione serie APD è una pressa per trasferimento di calore professionale e precisa di livello commerciale, progettata per fornire alta pressione e precisione costanti. Se desideri una termopressa industriale ad alta pressione, la termopressa automatica APD con estrazione sotto la piastra è la scelta migliore. Questa macchina è ideale per trasferire magliette, articoli sportivi, felpe con cappuccio, stampe su metallo HD, lavagnetta fotografica, ecc. Sottopiatto estraibile per un facile posizionamento. Inoltre, ci sono 8 dimensioni diverse sotto le piastre per le diverse applicazioni, come maniche, etichetta sul collo, pantaloni, ecc. Cambio rapido con un solo passaggio.



Feature

Caratteristiche principali della pressa di calore serie APD

Meccanismo di estrazione totale

Il meccanismo completamente estraibile consente un facile carico e scarico, migliorando la sicurezza e l'efficienza. Basta far scorrere fuori la piastra inferiore, posizionare l'oggetto e reinsertarlo.

Alta pressione costante

Il sistema pneumatico ad alta pressione garantisce una pressione uniforme su tutta la superficie, garantendo ogni volta stampe uniformi e di alta qualità.

Filettabilità completa

La completa infilabilità consente un facile posizionamento e allineamento di indumenti come magliette, felpe con cappuccio e felpe, rendendo la serie APD versatile per vari progetti.

Ampio Spazio ai Progetti

Disponibile nelle dimensioni 16"x20" e 16"x24", la serie APD può ospitare sia oggetti piccoli che ingombranti, fornendo ampio spazio per diversi progetti di trasferimento di calore.

Controllo preciso della temperatura

La serie APD offre impostazioni precise della temperatura per un'applicazione uniforme del calore, garantendo risultati di alta qualità su diversi substrati, dai tessuti delicati ai materiali robusti.

Interfaccia intuitiva

Progettata con un'interfaccia intuitiva, la serie APD è facile da utilizzare sia per i principianti che per i professionisti, eliminando la necessità di impostazioni complicate.

Efficienza e velocità

Altamente efficiente, la serie APD consente agli utenti di completare più progetti in meno tempo. Le sue funzionalità automatiche e la capacità di alta pressione massimizzano la produttività.

Durata e affidabilità

Costruita con materiali di alta qualità, la serie APD è durevole e affidabile e offre valore a lungo termine e prestazioni costanti per l'uso professionale.

UPGRADED



APD-20/24	Old	New
Controller	1 Time Setting	2 Time Setting for Pre-heat
Anti-scald Cover	Half Cover	Upgrade Full Cover
Threadability	Height: 2"/ 5cm	Height: 4"/ 10cm
Draw-out	3/4 Pulled-out	Fully Pulled-out
Silicone Feet	No	Yes
Lower Platens	Exchangeable, 2 Sizes	Quick-change, 8 Sizes

Specification

Modello numero:	APD-20	APD-24
Tipo di macchina	Sottopiatto automatico a cambio rapido	
Dimensioni della piastra	16"x20" (40x50 cm)	16"x24" (40x60 cm)
Sotto Piastra	Pieno Estraibile con ruota	
Controllore	GY-08 Ora e temperatura digitale. Controllo	
Articoli stampabili	Fino a 40 mm Spessore	
Compressore d'aria richiesto	Sì	
Voltaggio	120 V/220 V	
Energia	2,5 kW	

Tempo Allineare	0-999 secondi.
Temp. massima	225 C
Dimensioni dell'imballaggio	115×87×58 cm
Peso lordo	121 kg/125 kg

