

## Description

Il [Termopressa a doppia stazione UHP-D](#) è aggiornato dal più popolare [Termopressa seriale UHP](#) con qualità stabile e prezzo interessante. Come questo [pressa a caldo](#) è con doppie stazioni di lavoro, può migliorare la tua efficienza e produttività. È possibile caricare i materiali mentre l'altra stazione di questa macchina da stampa a sublimazione sta premendo per ridurre i tempi di inattività tra le macchine da stampa.

La base inferiore di questa popolare macchina da stampa a trasferimento termico può essere fatta scorrere a destra e a sinistra molto facilmente, quindi puoi avere un'operatività confortevole. E può essere prodotto per design con apertura automatica o design manuale. Si prega di scegliere le vostre esigenze prima della produzione.

Il [Termopressa a doppia stazione UHP-D](#) va bene per la produzione all'ingrosso e per i distributori che vogliono a buon mercato.




**NEW**

**AUTO OPEN HEAT PRESS WITH  
DOUBLE STATIONS**

Model: UHP-15M-D (Platen size: 38\*38cm)  
Model: UHP-20M-D (Platen size: 40\*50cm)

Quality assurance   Gold medal service   Perfect after-sales

## PRODUCT FEATURES



## PRODUCT GALLERY



### Feature



**Doppia stazione con cursore destro e sinistro:** Ciò rende la calore pressa efficiente e produttiva; Inoltre è facile e sicuro utilizzare la pressa a caldo.



**Copertura metallica protettiva antiscottatura:** Con il coperchio, può impedire all'operatore di scottarsi e rende più elegante la pressa di calore a sublimazione.



**Design con apertura automatica:** Al termine dell'impostazione del tempo, la termopressa può essere aperta automaticamente, dandoti il tempo di concentrarti su altre cose del tuo progetto mentre esegui il trasferimento.



**Molla a gas di alta qualità:** Questa molla a gas fa aprire la pressa in modo fluido e sicuro;

## Specification

<b>Modello numero:</b>	UHP-15M-D/ UHP-20M-D
<b>Tipo di macchina</b>	Apertura automatica, doppia stazione
<b>Dimensione della piastra</b>	15""*15""/16""*20"" (38*38 cm/40*50 cm)
<b>Controllore</b>	GY-04 Ora digitale e temp. Controllo
<b>Voltaggio</b>	120V/220V
<b>Moneta</b>	11A/ 20A
<b>Potenza</b>	1.6KW/1.8KW
<b>Frequenza</b>	50Hz/60Hz
<b>Intervallo di tempo</b>	0-999 sec.
<b>Temp. Massima</b>	225°C
<b>Precisione della temperatura</b>	±0,5%°C
<b>Dimensioni della macchina</b>	88x73,3x41 cm
<b>Dimensioni della scatola di legno</b>	101x88x58cm (per 40x50 uno)
<b>Peso netto</b>	88kg per 40x50 uno
<b>Peso lordo</b>	95kg per 40x50 uno
<b>Certificazione</b>	CE

## Application

L'UHP-D [termopressa a doppia stazione](#) va bene per la produzione in serie per trasferire magliette, puzzle, tappetino per mouse, lavagna in metallo, magneti per frigorifero, sottobicchiere, pantofola, borsa, cuscino, ecc.



T-shirts



MDF Panels



More

## Machine Warranty:

L'obiettivo principale del servizio di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, in grado di gestire la loro attività di trasferimento di calore senza interruzioni.

Quindi Microtec offre RICAMBI GRATUITI con ordine di quantità e la seguente garanzia:

- \*Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le termopresse.
- \*Due anni di garanzia su tutta la macchina da stampa e parti.
- \*Cinque anni di garanzia su fusioni e saldature.
- \*Cinque anni di garanzia sulla piastra riscaldante.
- \*Garanzia di mezzo anno su scaldatasse, piatti e cappucci.