


AUTOCUT PRO - THE SMART CUTTING SOLUTION FOR DTF PRINTER

Precision. Speed. Automation | 80% Labor Cost Saved

Auto Cut for DTF Films, Paper, PVC, PET etc



End-to-End
Automation



Pixel-Perfect
Cuts



Wrinkle-Free
Platform



Fast &
Accurate



Emergency
Stop Safety

Descrizione

Lancio della serie AUTO Cut Pro: taglio manuale di fine nella produzione di DTF

Rivoluzionando il taglio dei pattern per i flussi di lavoro di stampa DTF

Siamo entusiasti di introdurre la serie AutoFilm Pro, l'ultimo partner di automazione per le industrie di stampe e imballaggi. Progettata per sostituire il noioso taglio manuale, questa macchina controllata da PLC fornisce tagli perfetti per pixel per stampe, film e rotoli di carta DTF/DTG (larghezza di 30-60 cm). Le caratteristiche chiave includono l'allineamento del rilevamento automatico, la tecnologia della lama pneumatica e una piattaforma di vuoto per l'elaborazione senza rughe. Aumentare la produttività del 300% riducendo i rifiuti di materiale. Pronto per l'aggiornamento?

Caratteristiche

LASER BLADE PRECISION CUTTING

Model	Cutting Width Options
KP-350	13.8"/35cm
KP-650	25.6"/65cm
KP-950	37.4"/95cm
KP-1350	53"/135cm
KP-1650	65"/165cm



PRODUCT HIGHLIGHTS



PLC Controlled Operation



Auto-sensing for Alignment



Speed Control



Auto-feeding System



Adjustable Cutting Distance



Safety Light Curtain

1] Automazione intelligente

Il sistema controllato da PLC con sensori ottici garantisce un riconoscimento preciso del pattern e una precisione di taglio impeccabile ($\pm 0,5$ mm).

2] Efficienza a doppia modalità

Passare da elaborazione batch automatica (oltre 100 pattern/ora) e modalità di precisione manuale per progetti personalizzati.

3] Gestione avanzata dei materiali

Piattaforma di aspirazione sotto vuoto taglio pneumatico garantisce il funzionamento senza rughe su tutti i materiali DTF/PET/PVC.

4] personalizzazione intelligente

Distanza di taglio verticale regolabile (1-60 cm) con controllo della velocità in tempo reale (10-50 tagli/min).

5] sicurezza di livello industriale

Sistema di protezione certificato CE con arresto di emergenza e protezione automatica di arresto.

Specifiche

Modello.	KP-350 / KP-650 / KP-950 / KP-1350 / KP-1650
Tipi di macchine	Cutter di carta automatica
Controller	Controller PLC
Spessore della lama	76 mm

È richiesto un compressore d'aria	Sì
Voltaggio	110 V/220V
Velocità	1,7-3,3 m/min (personalizzabile) (KP-650)
Tagliare lo spessore	0,09 ~ 0,12 mm
Energia	400W/600W (KP-650)
Dimensione dell'imballaggio (cm)	
Peso lordo	

Con caratteristiche come l'alimentazione automatica, il rilevamento e il taglio, insieme alla distanza e alla velocità di taglio regolabili, questa macchina viene progettata per migliorare l'efficienza, ridurre i costi di manodopera e migliorare l'accuratezza della produzione. La tecnologia di taglio pneumatico garantisce tagli fluidi e precisi ogni volta.

Che tu stia tagliando film o carta DTF, il nostro taglierina automatica è la soluzione perfetta per ottimizzare il flusso di lavoro.

Ideale per:

- DTF Print Shop Segni di segni Produttori tessili
- Produttori di merce personalizzati Packaging industriale

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti"

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.