

[Mt870cam](#), UN [plotter di taglio del contorno automatico](#), con piccole dimensioni, alta qualità e precisione, è progettato per le attrezzature per ufficio e casa; ed è ampiamente utilizzato nella pubblicità. È un plotter di taglio a piccole dimensioni desktop con funzione di taglio con contorno completamente automatico. È utile e utile in molte applicazioni, come tagliare la carta, la scheda di plastica, l'adesivo, il cartone, il modello di carta Tomake, il puzzle, il biglietto di auguri, la cabina fotografica, il timbro dei cartoni animati e così via. Può essere compatibile con molti sistemi operativi, come Windowsxp, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, Mac.

## Caratteristica

- \*UNPosizionamento della telecamera utomatica
- \*Velocità di scansione rapida e alta precisione di taglio
- \*Touch screen LCD grande
- \*Il sistema avanzato migliora la qualità di elaborazione
- \*U Disk Offline Use, semplice e conveniente
- \*Ripeti a una chiave, funzione di memoria

## Specifiche

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello n.</b>                                    | MT870CM                                                                                                                              |
| <b>Max. Larghezza di alimentazione</b>               | 810mm                                                                                                                                |
| <b>Max. Larghezza di taglio</b>                      | 770mm                                                                                                                                |
| <b>Max. Larghezza di coutour</b>                     | 740mm                                                                                                                                |
| <b>In piedi</b>                                      | Opzionale                                                                                                                            |
| <b>Scheda principale</b>                             | Arms Mainboard (abito per CCD)                                                                                                       |
| <b>Trasporto</b>                                     | Mt Carriage di fusione in alluminio                                                                                                  |
| <b>Velocità</b>                                      | 5-1000 mm/s                                                                                                                          |
| <b>Pressione</b>                                     | 5-800G                                                                                                                               |
| <b>Tipo di contorno</b>                              | Taglio automatico del contorno                                                                                                       |
| <b>Tagliare la precisione</b>                        | ± 0,02 mm                                                                                                                            |
| <b>Motore di guida</b>                               | Motore passo -passo                                                                                                                  |
| <b>Pinch Rullo</b>                                   | 4                                                                                                                                    |
| <b>Roller</b>                                        | Roller di grinta                                                                                                                     |
| <b>Display</b>                                       | GUIDATO                                                                                                                              |
| <b>Interfaccia</b>                                   | USB-Disk                                                                                                                             |
| <b>Software</b>                                      | Anycut/artcut/coreidraw (plugin)/firma                                                                                               |
| <b>Materiale di taglio</b>                           | Spessore inferiore a 1 mm con materiale di supporto: adesivo, carta etichetta appiccicosa, puzzle, timbro dei cartoni animati e ecc. |
| <b>Energia</b>                                       | 100-240 V.                                                                                                                           |
| <b>Set di comandi</b>                                | Hpgl                                                                                                                                 |
| <b>Dimensione dell'imballaggio (nessun supporto)</b> | 1180*320*300mm                                                                                                                       |
| <b>Dimensione dell'imballaggio (con supporto)</b>    | 1180*320*380mm                                                                                                                       |

## Applicazione

Spessore inferiore a 1 mm e con materiale di supporto: adesivo, carta etichetta appiccicosa, puzzle, francobollo cartoon e ecc.

## Galleria





one-in-all barbed steel  
high cutting accuracy



Double spring design, uniform pressure  
Easy to operate and adjustable  
[Read More](#)



Large LCD touch screen



Smart hidden carriage