

Description

Termopressa manuale economica per gli utenti, stile a conchiglia con ampio angolo di apertura. Scelta perfetta per i principianti o per coloro che cercano una termopressa economica e durevole di alta qualità. È ideale per tutti i prodotti applicati a caldo come trasferibili, vinile, strass, sublimazione, ecc. È dotato di display a grande schermo, facile da usare. La piastra della termopressa rivestita in teflon antiaderente offre una protezione extra ai tee evitando l'arricciamento dei bordi. E la manopola di regolazione applica facilmente la pressione richiesta in base allo spessore del materiale da trasferire.

Budget Heat Press UX-15/20



- *Wide Opening
- *Money-saving Choice
- *Solid Structure



Feature



Ampio angolo di apertura: La termopressa manuale a conchiglia Microtec UX si apre molto più ampia e lontana dalla piastra inferiore, rimanendo lontana dalle mani degli operatori.



Controllore digitale: Lavagna digitale di facile lettura. La termopressa economica Microtec UX presenta un display a grande schermo, facile da usare.



Pressione regolabile: La manopola di regolazione applica facilmente la pressione richiesta in base allo spessore del materiale da trasferire.



La maniglia extra: Questa maniglia extra per termopressa UX aiuta l'operatore a premere verso il basso la piastra termica in modo più semplice e sicuro.



Molla a gas di alta qualità: Apri senza problemi con una lunga durata.




Dispositivo di progettazione U: Microtec UX Heat Press è offerto con uno speciale design a U sotto il dispositivo della piastra, per un layout completo della T-shirt.

Specification


| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di macchina | Manuale, a conchiglia |
| Dimensioni della piastra | 15"*15"/ 16"*20"(38*38cm/40*50cm) |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Sottopiatto | Fisso |
| Controllore | NTTE-2421WR |
| Articoli stampabili | Fino a 15 mm di spessore |
| Angolo di apertura | 50-55 gradi |
| Controllo della molla a gas | Sì (120 kg□) |
| Voltaggio | 110V/220V |
| Potenza | 1,5KW/1,8KW |
| Intervallo di tempo | 0-999 |
| Temp. massima | 225°C |
| Precisione della temperatura | ±5°C |
| Dimensione dell'imballaggio | 82*54*45 cm (40*50) |
| Peso netto | 31,5 kg (40*50) |
| Peso lordo | 38,7 kg (40*50) |

Application



Gallery



Machine Warranty

L'obiettivo principale di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, che possono gestire le loro attività di trasferimento del calore senza interruzioni. Pertanto Microtec offre RICAMBI GRATUITI con un ordine quantitativo e la seguente garanzia:

- * Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le presse a caldo.
- * Garanzia di due anni
- * Cinque anni di garanzia su fusioni e saldature.
- * Cinque anni di garanzia sulla piastra riscaldante.
- * Garanzia semestrale sui riscaldatori di tazze, piatti e tappi.