

[GH1351](#), UN [Plotter di taglio con contorno automatico della telecamera CCD](#), con piccole dimensioni, alta qualità e precisione, è progettato per le attrezzature per ufficio e casa; ed è ampiamente utilizzato nella pubblicità. È utile e utile in molte applicazioni, come tagliare la carta, schede di plastica, adesivi, portate, modelli di carta Tomake, puzzle, biglietti di auguri, cabine fotografiche, francobolli e così via. Può essere compatibile con molti sistemi operativi, come Windowsxp, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, Mac.

Caratteristica

*Schermo LCD di grandi dimensioni, pulsanti meccanici altamente sensibili, facili da usare, intelligenti e user-friendly

*Motore servo del marchio, basso rumore, velocità rapida, rullo in acciaio, trasporto in alluminio con CCD, alta precisione

*Telecamera ad alta definizione, taglio automatico del contorno, posizionamento multi-marchi, pattugliamento del segmento, calibrazione automatica

*Sistema automatico della tabella della venuzione con una maggiore precisione di scansione

*Utilizzo di più set di rullo a pressione per garantire che la carta della macchina è alimentata 7 metri senza deviazione

*Scansiona il codice QR per identificare i file del disco flash USB

*Circuiti integrati professionali, utilizzando lingue di incisione universali, supportano vari Software mainstream sul mercato

Specifiche

Modello n.	GH1351
Max. Larghezza del materiale	1350 mm
Max. Larghezza di taglio	1230 mm
Tipo di taglio del contorno	Contorno automatico
Pinch Rullo	6
Scheda principale	CONSEGNA ARMS MAIN
Trasporto	Carrello di fusione in alluminio
Tagliare la precisione	± 0,02 mm
Accuratezza dell'alimentazione	7m
Motore di guida	Servo motore
In piedi	Stare con il cestino
Velocità	1200 m/s
Forza	800 g
Roller	Rullo in acciaio
Display	GUIDATO
Interfaccia	USB-DiskTCP
Software	Anycut (Pro)/SignMaster (Pro)/Segno Cut
Tensione di ingresso	100-120V/200-240V
Comando	Hppl

Dimensione dell'imballaggio	1630*345*430mm
Sistema operativo	Windowsxp/Windows7/Windows8/Windows10/Mac

Applicazione

Spessore inferiore a 1 mm e con materiale di supporto: adesivi, carta etichetta appiccicosa, enigmi, francobolli dei cartoni animati ecc.

Galleria









Pinch roller

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



Normal stand

A normal stand will be included in the package of the machine



Power switch

3 in 1 power switch, more safety.



Interface

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk, TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



The fan-suction system

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



Carriage

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.