Descrizione

- 1) Circuito integrato professionale americano con alta precisione e velocità.
- 2) Porta seriale e parallela, porta USB (opzionale), memoria di grande e off-line rapida.
- 3) Regolamento in tempo reale su velocità e pressione, impostato in modo discrezionale l'origine, considerando i clienti in qualsiasi momento.
- 4) La più avanzata rullo di francobolli in Cina garantisce che l'alimentazione della carta non si discosta per molto tempo, alta precisione e lunga vita.
- 5) LCD grande con carattere cinese/inglese, supportando la funzione pre-setup, lo stato dell'operazione è chiaramente mostrato.
- 6) Lingua di taglio popolare, supportando qualsiasi tipo di software sul mercato come cartello, artcut e così via.
- 7) Supportare il software Flexisign.
- 8) Sistema USB che supporta l'ordine.
- 9) Tre lame sono dotate di plotter da taglio

Caratteristica

- ♦ Design personalizzato, regolare la pressione e la velocità di incisione in qualsiasi momento;
- ♦ Display LCD a schermo blu originale;
- ♦ Trolle di posizionamento laser opzionale con funzione di taglio del contorno;
- ◆ Fornire porte di comunicazione standard USB 2.0 e RS-232C;
- ♦ Utilizzo del linguaggio comune di incisione domestica per supportare vari software di incisione popolare in patria e all'estero;
- ♦ Funzione di atterraggio morbido di taglierina unica, aumentare la vita del taglierina e incisione vari materiali;
- ♦ Ambiente operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 (32 bit e 64 bit), Mac.

Specifiche

Modello n	MT721
Max. Larghezza della carta	720 mm
Max. Larghezza di taglio	630 mm
Capacità tampone	1 m o 4m
Velocità di taglio	50-800 mm/s
Max. Forza di taglio	50-500 g
processore	CPU a 8 bit
Voltaggio	90-260V
Interfacce	Parallelo e seriale, USB
Occhio ottico	SÌ
Supporto macchina	SÌ
Peso netto	10,75 kg
Peso lordo	19.42kg
Dimensione dell'imballaggio	95*34*43cm

Garanzia

Possiamo offrirti supporto tecnico a vita per tutti i prodotti.

Garanzia a vita sull'elemento del nostro plotter di taglio. Garanzia di 1 anno su tutta la macchina. Supporto tecnico di 24 ore via e-mail o chiamata.

