

## Description

Pressa di calore Swing Away DCH-1620, una soluzione avanzata per trasferimenti di calore versatili con un'estensione ampliata **16"x20" (40x50 cm)** piastra riscaldante. Progettata per soddisfare una gamma più ampia di applicazioni, questa macchina all'avanguardia offre funzionalità migliorate pur mantenendo le eccezionali caratteristiche del suo predecessore, il DCH-800.



## Feature

### Caratteristiche principali della pressa di calore oscillante DCH-1620:

**Piastra riscaldante estesa:** Il DCH-1620 vanta una piastra riscaldante più grande da 16"x20", che fornisce un'ampia superficie per i trasferimenti di calore. Queste dimensioni generose possono ospitare una gamma più ampia di materiali, consentendo applicazioni più estese e diversificate.

**Gamma versatile di trasferimento di calore:** Grazie alle dimensioni maggiorate della piastra riscaldante, il DCH-1620 soddisfa uno spettro più ampio di esigenze di trasferimento. Dalle magliette e berretti ai piatti in ceramica, piastrelle e altro ancora, questa termopressa multifunzionale offre risultati uniformi e di alta qualità su vari materiali.

**Design di sicurezza semplificato:** Basandosi sul successo del DCH-800, il DCH-1620 presenta un design aerodinamico del corrimano antiscottatura, isolamento termico multistrato in plastica ad alta temperatura e un ampio schermo LCD con pulsanti in silicone per maggiore sicurezza, comfort e facilità d'uso. operazione amichevole.

**Vantaggio del doppio tubo di riscaldamento:** Similmente al suo predecessore, il DCH-1620 utilizza un design a doppio tubo riscaldante, che copre un'area più ampia per effetti di trasferimento superiori. La differenza minima di temperatura tra la zona centrale e quella periferica garantisce prestazioni costanti e affidabili.



- Accurate GY-04 time & temperature controller
- Easy Operation, Seize Market Share
- Stable Base of Machine, Win Reputation
- Larger platen size, Wider range of applications

### Specification

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello numero:</b>             | DCH-1620                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni della piastra</b>    | 16"x20" (40x50 cm)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Riscaldatore opzionale</b>      | Riscaldatore per tazze diametro 6-7,5 cm<br>Riscaldatore per tazze diametro 7,5-9 cm<br>Scaldatasse da 12 once e 17 once<br>Riscaldatore a piastre diametro 12,6 cm<br>Riscaldatore per piastre diametro 15,2 cm<br>Riscaldatore per tappi 9x15,5 cm |
| <b>Controllore</b>                 | GY-04 Ora e temperatura digitale. Controllo                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Articoli stampabili</b>         | Fino a 40 mm di spessore                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Voltaggio</b>                   | 120 V/220 V                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Energia</b>                     | 1,6KW/1,8KW                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intervallo di tempo</b>         | 0-999 secondi                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temp. massima</b>               | 225 C                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimensioni dell'imballaggio</b> | 85x55x65 cm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso lordo</b>                  | 59 kg                                                                                                                                                                                                                                                |

### Application

La macchina DCH Swing Heat Press è versatile e consente agli utenti di trasferire immagini su varie superfici piane come magliette, jeans, federe, puzzle, tappetini per mouse, piastrelle di ceramica e altro ancora. Questa ampia gamma di applicazioni aumenta l'utilità complessiva della macchina.



T-Shirts

Mouse Pads



Cell phone sets

Puzzles

