

Description

Serie E [macchine per presse a caldo](#) utilizzare il sistema di controllo elettrico più avanzato per ottenere il funzionamento completamente automatico. Questo è alimentato elettricamente [pressa di calore per sublimazione](#) vince numerosi brevetti nazionali di USA ed Europa. Con qualità superiore e prestazioni elevate, questo [pressa di calore automatica](#) ti porta una maggiore produttività nella sublimazione.

Per fornire più opzioni, sviluppiamo due dimensioni di [pressa di calore elettrica](#) : 38x38 cm e 40x50 cm. Puoi scegliere diverse dimensioni in base ai materiali di sublimazione.

Il design elettrico presenta un ruDi più inferiore rispetto a [macchina della pressa di calore](#) con compressore d'aria; pulsante di sicurezza progettato per qualsiasi situazione di emergenza. Alta efficienza e pressione eccellente rispetto alla termopressa ad apertura automatica. La termopressa elettrica Serie E ha una finitura simile ma risparmia più energia.

Questo [pressa di calore per sublimazione](#) è adatto a qualsiasi prodotto sublimabile o trasferibile. Ad esempio: magliette, montature, pantofole e altri prodotti piatti.

Questo pienamente [macchina automatica per pressa a caldo](#) è perfetto per uso commerciale.



Feature



Motore più grande: Il motore più grande genera una pressione più forte e una maggiore efficienza. La funzione automatica non solo aumenta la velocità di produzione ma garantisce anche una buona finitura.



Controllore digitale avanzato: Design semplice e sistema chiaro. È molto facile da usare per l'utente. Lettura digitale in tempo reale dell'ora e della temperatura per risultati accurati ogni volta con contatore del ciclo di produzione.



Pulsante di arresto di emergenza: In caso di emergenza, l'utente può premere questo interruttore per interrompere l'operazione.



Copertura protettiva antiscottatura: Copertura metallica sopra la piastra riscaldante. Può proteggere l'utente dalle scottature.



Finecorsa di progettazione sicura: La piastra riscaldante si abbasserà solo dopo che la base inferiore avrà toccato l'interruttore. Può evitare lesioni dovute a un funzionamento errato con questo design sicuro.



Electric Powered

E Series use the most advanced electric control system to achieve the full automatic operation. Smarter and safer.



Auto Down & Auto Open

Full automatic with auto press down and auto open, by simply pressing two buttons. Largely reduce the fatigue of the operator.



Adjustable Pressure

Easy pressure adjustment according to the thickness of items. Program up to 10 different pressure; High pressure applications.



Upgraded Digital Controller

GY-08 controller with different pressure and dual time setting. It also stores frequently used settings, production cycle counter.



High Efficiency

Perfect for high volume commercial use, specialty decorators, direct-to-garment printing, and embossing etc.



Safe Operation & Less Noise

User-safe two-hand push button operation with CE certification. Full automatic without noisy air compressor.

Specification

Modello numero:	E-15S/E-20S
Tipo di macchina	Completamente automatico, estraibile sotto la piastra
Dimensioni della piastra	15"x15" (38x38 cm)/16"x20" (40x50 cm)
Voltaggio	110/220 V
Frequenza	50/60 Hz
Controller	Controller GY-08 con impostazione doppio orario
Peso lordo	66 kg/70 kg
Dimensioni cartone	90x57x66 cm/ 90x57x66 cm
Certificazione	Approvazione CE
Modello n.	ZL201520884686.5

Application

Questa pressa di calore completamente automatica alimentata da Electic è adatta a qualsiasi prodotto sublimabile o trasferibile. Ad esempio: magliette, cornici per foto, pantofole, tappetini per il mouse, articoli sportivi e altri prodotti piatti.



Stampe su metallo HD



Magliette



Pannelli MDF



More

Package

Packing



