Microtec Grade -A Super 11oz Tumbler Mug Heater

Caratteristiche chiave e vantaggi

- **Elemento di riscaldamento di alto livello**
  Si vanta **5 × più bobine di riscaldamento** rispetto alle versioni di grado C, fornendo riscaldamento rapido e uniforme, ideale per bevande a faccia dritto standard da 16 once.

- **Silicone stampato a iniezione a un colpo**
  Modellato come una singola unità senza soluzione di continuità, il riscaldatore al silicone resiste a gorgogliare o delaminazione a temperature fino a **220 ° C.**, garantendo la coerenza a lungo termine.

- **In particolare per bevande a faccia dritto super 11 once**
  Si adatta perfettamente a tradizionali tazze in ceramica da 11 once, bottiglie/termosi isolate e bicchieri alti e dritti, non adatti a vasi affusolati o top svasati.

- **Supporto globale a doppia tensione**
  Supporta entrambi **110/120 V e 220 V.** Potenza AC: pronta per l'uso in Nord America, Europa e oltre senza convertitori.

- **Plug -and -Play sui sistemi Microtec**
  Compatibile con le linee di macchine MPA/MPA Microtec e il loro sistema di riscaldamento a cambiamento rapido, non sono necessarie modifiche.

- **Riscaldamento rapido ed efficiente dal punto di vista energetico**
  La progettazione della bobina densa e la bassa massa termica offrono tempi di aumento rapidi e manutenzione stabile del calore, perfetto per gli ambienti di caffetteria o officina.

- **Costruzione durevole e flessibile**
  Il silicone di alto grado resiste a ripetuti cicli termici e mantiene l'elasticità per garantire il pieno contatto con bevande a facciata.

Panoramica tecnica

Il riscaldatore Super 11oz Microtec Grade-A offre un array di bobine densamente imballato-cinque volte la densità della bobina delle varianti di grado C-C-con una matrice silicone modellata a iniezione a un colpo, in grado di raggiungere comodamente **220 ° C.**. Ospita l'ingresso di potenza universale (110–220 V) e viene progettato per integrare perfettamente con il sistema di stampa di cambio rapido MP/MPA Microtec. Il suo layout sul lato dritto e la bassa capacità di calore assicurano un controllo rapido, uniforme e preciso per il controllo della temperatura per tazze e bottiglie di dimensioni standard.

Casi d'uso ideali

- **Tazze ceramiche standard da 11 once** - Perfetto per sublimazione delle tazze e applicazioni di stampa personalizzate.

- **Bottiglie e termosi isolate** - Ideale per il riscaldamento o il preriscaldamento prima di avvolgere o etichettare.

- **Tumbler dritti e alti** - Funziona con tazze rigide e non conperti utilizzate nei caffè o negli uffici.

- **Produzione di bevande promozionali** - Compatibile con più materiali (ceramica, inossidabile, plastica) per la personalizzazione del marchio.

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.