



Microtec Grade C 1,5 once di riscaldamento a tazze

Caratteristiche chiave e vantaggi

- **Elemento di riscaldamento di grado C.**

Configurazione standard NICR60 a bobina aperta, efficace per piccoli formati. Si comporta in modo affidabile a temperature fino a 220 ° C, sebbene con meno bobine rispetto alle versioni di grado A.

- **Silicone stampato a iniezione a un colpo**

Modellato come un singolo pezzo solido per resistenza, flessibilità e resistenza al gorgogliamento o alla delaminazione anche a fuoco alto.

- **Dimensioni compatte appositamente costruite**

Dimensioni specificamente per bevande da 1,5 once: ideali per coppe campione, test e piste di piccolo contenuto a basso volume.

- **Compatibilità globale a doppia tensione**

Accetta sia 110/120 V e 220 V CA, consentendo una facile applicazione in tutto il mondo senza convertitori.

- **Ampia compatibilità con pressione termica**

Progettato per adattarsi ai modelli di stampa Microtec MP - 10, MP --140, non necessari adattatori.

- **Riscaldamento efficiente**

La massa termica compatta e bassa garantisce un rapido riscaldamento e una temperatura stabile per piccoli flussi di lavoro.

- **Silicone resistente ed elastico**

Rimane resiliente durante i ripetuti cicli di riscaldamento e flessioni per il pieno contatto su mini bicchieri curvi.

Specifiche tecniche

Il riscaldatore di grado C per bicchieri da 1,5 once utilizza una bobina filo filo di filo NICR60- materiale standard di grado C-incastrato in un cuscinetto in silicone modellato a iniezione a un colpo che si riscalda fino a 220 ° C. Supporta la tensione universale (110-220 V) e si integra facilmente con i modelli di pressione compatibile con Microtec. Il suo fattore di forma compatto porta a riscaldamento rapido e preciso, mantenendo prestazioni su molti cicli.

Casi d'uso ideali

- **Preparazione e test del campione** - Riscaldare precisamente piccoli articoli per bevande per i flussi di lavoro di R&S o QA.
 - **Boutique e bevande speciali** - Farma i mini bicchieri, gli occhiali da tiro o omaggi di eventi con un accurato controllo della pressa di calore.
 - **Funzioni di produzione pilota** -Prova nuovi progetti o materiali su scala di produzione senza impegnarsi in componenti a grandezza naturale.
 - **Operazioni globali** -Il supporto a doppia tensione si adatta alle attrezzature internazionali senza ricablarsi o convertitori.
-

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.

- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.