



LZP-40DH Dual Heating

LANYARD HEAT PRESS MACHINE



Auto Open
Functionality



Extra High
Pressure



Dual
Heating



Uniform
Heating



Descrizione

Pressa di trasferimento di calore del cordino LZP a doppio riscaldamento-stampa rapida e uniforme per il cordino

Presentazione del **Microtec LZP-40-DH Canicina a doppio piano di calore Calore Macchina** - La soluzione finale per una stampa di cordino di alta qualità ed efficiente. Progettata con funzionalità avanzate e controlli precisi, questa macchina innovativa garantisce che ogni trasferimento sia impeccabile, rendendolo indispensabile per scuole, aziende, uffici e organizzatori di eventi.

Caratteristiche

- **Piani di calore a doppio calore per la distribuzione del calore**

Dotato di due piastre di calore (superiore e inferiore), la macchina garantisce una distribuzione di calore costante, anche con una qualità di trasferimento di calore superiore su cordini realizzati in nylon, poliestere, seta e altro ancora.

- **Controllo digitale avanzato con controller GY-06**

Goditi le impostazioni precise di temperatura e tempo con il controller digitale GY-06 integrato. La sua lettura digitale in diretta garantisce un monitoraggio accurato, quindi ogni stampa esce perfettamente ogni volta.

- **Design intuitivo e rilascio automatico**

Il pannello di controllo intuitivo e il display trasparente rendono il funzionamento semplice ed efficiente. La funzione di apertura automatica rilascia automaticamente il cordino finito, riducendo la gestione manuale e aumentando la produttività.

- **Larghezza del rullo regolabile**

Personalizza il tuo processo di stampa con un rullo regolabile che ospita larghezze del cordino di 12 mm, 20 mm e 25 mm, offrendo flessibilità per soddisfare una varietà di esigenze di stampa.



Specifiche tecniche

Tipo di macchina: Auto aperti, pisti a doppio calore

Dimensione del platen: 2 x 100*25 cm

Controller: 2 x GY-06 Digital Time & Temperation Control

Spring a gas: 2 x Ø28*185mm*140 kg

Dimensione dell'articolo stampabile: Fino a 20 mm

Tempo di riscaldamento: Raggiunge 200 ° C in 32 minuti

Angolo di apertura: 25 gradi

voltaggio: 220 V.

Valuta: 22a

Energia: 4.85KW

Frequenza: 50Hz / 60Hz

Questa macchina per la stampa di calore è progettata per fornire risultati di livello professionale con uno sforzo minimo. Sia che tu stia stampando cordini personalizzati per eventi aziendali o ID

scolastici, Microtec L郑-40-DH offre affidabilità e prestazioni senza pari. Il suo design robusto, combinato con la facilità di automazione, consente di produrre cordini durevoli e di alta qualità a un ritmo competitivo.

Migliora le tue capacità di stampa ed espandi le tue opportunità di business con una macchina costruita per precisione, velocità ed efficienza. Scegli Microtec L郑-40-DH per un'esperienza di stampa in cordino più intelligente e produttiva.

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.