

Description

IL [Termopressa serie MAX-Hover](#) ha tutte le caratteristiche del [pressa di calore ad apertura automatica](#) con una differenza unica: la piastra superiore è sospesa sopra l'indumento per garantire colori più luminosi e un legame più forte tra l'inchiostro e l'indumento. Con questa tecnologia innovativa, non dovrai mai preoccuparti dei residui di inchiostro direttamente sull'indumento sulla piastra. La termopressa a trasferimento termico può essere utilizzata per qualsiasi tipo di grafica tradizionale applicata a caldo.

La serie MAX-Hover [pressa di calore ad apertura automatica ad alta pressione](#) è progettato per grezzi sublimatici di piccole dimensioni, offerto con due diversi sottopiatte intercambiabili.

Con la funzione di apertura automatica, la serie MAX-Hover [pressa di calore](#) è altamente raccomandato per l'uso in piccole imprese e per l'uso domestico. La termopressa non richiede alimentazione d'aria. Con elettromagnete e molla a gas, la piastra termica si aprirà alla fine di ogni ciclo di stampa per risparmiare tempo e fatica e aumentare l'efficienza. La sua funzione Hover lo fa [macchina per sublimazione](#) l'unica tra tutte le nostre termopresse.

Progettato e adatto a tutte le applicazioni di pressa a caldo, tra cui: magliette, montature, pantofole e altri prodotti piatti. Macchina sublimatica perfetta per il trasferimento di magliette con funzione hover.

Questo [pressa di calore con apertura automatica](#) è la scelta perfetta per le piccole imprese avanzate.



Feature



Facile regolazione della pressione: Una manopola rotante consente semplici regolazioni dell'impostazione della pressione prima, durante o dopo la procedura di pressatura a caldo, offrendo flessibilità e controllo.



Controllore digitale avanzato: Design semplice e sistema chiaro. È molto facile da usare per l'utente. Lettura digitale in tempo reale dell'ora e della temperatura per risultati accurati ogni volta con contatore del ciclo di produzione.



Torcere per pressioni diverse: È progettato per la funzione hover. Ci sono 7 marce per regolare le diverse distanze di passaggio del mouse per completare la finitura.



Copertura protettiva antiscottatura: Copertura metallica sopra la piastra riscaldante. Può proteggere l'utente dalle scottature.



Rilascio automatico con apertura magnetica: Non richiedendo alimentazione d'aria, questa termopressa ad apertura automatica utilizza un meccanismo di rilascio dell'elettromagnete con una molla a gas.

Specification

Modello numero:	MAX-15HOVER/ MAX-20HOVER
Tipo di macchina	Passa il mouse, rilascia automaticamente, a conchiglia
Dimensioni della piastra	15"x15"/16"x20" (38X38 cm/40x50 cm)
Controller	GY-06 Ora e temperatura digitale. Controllo Contacicli per il monitoraggio delle quantità di produzione Allarme ciclo terminato
Massimo. Passa il mouse sullo spazio	Fino a 10 mm
Articoli stampabili	T-shirt, tappetini per mouse, puzzle, pannelli metallici per sublimazione, ecc
Angolo di apertura	50 gradi

Controllo della molla a gas	Sì
Voltaggio	120 V/220 V
Energia	15: 1,5KW/1,8KW; 20: 1,6KW/1,8KW
Intervallo di tempo	0-999 secondi
Temp. massima	225 C
Precisione della temperatura	±0,5%
Dimensioni dell'imballaggio	92x54x60 cm/ 91x56x59 cm
Peso lordo	47kg/54kg

Gallery





Two modes - one for contact and the second for pressure
Six heights - Adjustable gear for easy heat platen height adjustments



UP to 6mm space for curing ink: The upper platen curing over the garment to ensure brighter color and a stronger bond between ink and the garment. With this breakthrough technology, you never have to worry about Direct-To-Garment Ink residue on your platen.

Machine Warranty:

L'obiettivo principale di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, che possono gestire le loro attività di trasferimento di calore senza interruzioni. Microtec offre quindi PARTI DI RICAMBIO GRATUITE con un ordine quantitativo e la seguente garanzia:

- *Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le presse a caldo.
- *Garanzia di due anni
- * Garanzia di cinque anni su fusioni e saldature.
- * Garanzia di cinque anni sulla piastra riscaldante.