Description

PP-10C Pressa a caldo per tappi è appositamente progettato per la stampa transfer a sublimazione dei cappucci. Dotato di riscaldatore per cappuccio da 14,5 * 8 cm base per cappuccio, il pressa a caldo per tappi può trasferire la maggior parte tappi per sublimazione. Riscaldandosi da 0 a 200 ℃, questa pressa di calore richiede solo 5 minuti.
Progettato dall'ingegnere senior Microtec, il signor Lu, il pressa per tappi è piccolo e squisito.

Per questo piccolo macchina della pressa di calore, puoi anche usarlo come 4 in 1 termopressa combinata, Compreso termopressa per tazza, termopressa per penna, Piatto pressa a caldo per hobby (con scaldatazze da 11 once, scaldapenne da 15 x 10 cm e riscaldatore piatto da 15 x 15 cm). Fare riferimento a Microtec PP-10E mini termopressa combinata per sublimazione.

Poiché è piccolo e raffinato e con un design intercambiabile 4 in 1 Combo, questo macchina per il trasferimento di calore del cappuccio è adatto per l'uso da parte delle donne, in negozio e per i principianti della sublimazione.

Feature

Controllore digitale touch screen GY-10: Questo controller rende la termopressa più alla moda; È facile impostare l'ora e la temperatura. Più preciso dell'ora e della temperatura. Schermo

Design di base sostituibile rapidamente: Puoi cambiare facilmente questa pressa per penna in pressa per tappi, pressa per tazze, pressa per hobby cambiando la base inferiore e l'elemento riscaldante. Questo design rende la pressa una pressa di calore combinata multifunzionale.

Elemento riscaldante con alluminio: Con la piastra riscaldante in alluminio, il calore e la pressione possono essere distribuiti in modo più uniforme, per ottenere risultati di trasferimento perfetti.

Molla a gas di alta qualità: Questa molla a gas consente l'apertura della pressa in modo fluido e sicuro;

Specification

Modello numero:	PP-10C
Tipo di macchina	Manuale, Clamshell
Dimensioni della piastra	Riscaldatore per cappuccio 14,5 * 8 cm base per cappuccio
Controller	GY-10 Ora e temperatura digitale. Controllo
Sotto Piastra	Intercambiabile
Molla a gas	20 kg□15164MM*1pz
Angolo di apertura	45 gradi
Tempo di riscaldamento a 200 °C	Circa 5 minuti
Voltaggio	110 V/220 V
Energia	350 W
Frequenza	50HZ/ 60HZ, Corrente 6A
Intervallo di tempo	0-999 secondi
Temp. massima	225 C
Precisione della temperatura	±5℃
Dimensioni della macchina	448*257*365mm

Application

Questa termopressa per cappelli è ideale per il trasferimento di calore dei cappelli

Gallery

Machine Warranty

L'obiettivo principale di Microtec è supportare tutti i nostri clienti, che possono gestire le loro attività di trasferimento di calore senza interruzioni. Microtec offre quindi PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI con un ordine quantitativo e la seguente garanzia:
*Supporto tecnico gratuito a vita su tutte le presse a caldo.
*Garanzia di due anni
* Garanzia di cinque anni su fusioni e saldature.
* Garanzia di cinque anni sulla piastra riscaldante.
*Garanzia semestrale sui riscaldatori tazze, piatti e tappi.