Descrizione

Pressa di calore della tazza a doppia stazione MP-200-Modello n. MPA-200

Design versatile, efficiente e compatto per la stampa tazza ad alto volume

IL **Pressa di calore della tazza a doppia stazione MPA-200** è la soluzione perfetta per hobbisti, piccole imprese e appassionati di fai -da -te che cercano una macchina per la stampa a tazze affidabile ed efficiente. Con il suo **Design 2 in 1**, questa macchina compatta ma potente consente di trasferire disegni su **tazze di dimensioni diverse** ad esempio **9oz, 11oz, 15 once**e altro ancora, tutto in una volta.

Caratteristiche chiave

- **Design a doppia stazione**: Trasferimento di progetti a **due tazze contemporaneamente** Per una maggiore efficienza di produzione.
- **Controllo preciso**: Dotato di **Due controller digitali GY-04 digitali individuali**, consentendo il controllo indipendente di **tempo** E **temperatura** per ogni tazza.
- **Ampia compatibilità**: Ideale per **tazze in ceramica, tazze di vetro, tazze in acciaio inossidabile**e altro ancora.
- **Max temp 225 ° C.**: Ottenere stampe di alta qualità con temperatura fino a 225 ° C.

- **Stabile e resistente**: Costruito con a **Struttura in acciaio salduto saldato** per affidabilità e funzionalità di lunga durata **maniglie più forti** Per una maggiore durata e facilità di funzionamento.

- **Display digitale**: Accurato **tempo** E **temperatura** impostazioni con **Due controller digitali separati** per un monitoraggio preciso.

- **Distribuzione efficiente della pressione**: Di alta qualità **Riscaldatori di tazze** fornire **Pressione uniforme**, garantendo ogni volta design coerenti e impeccabili.

- **Operazione intuitiva**: Con un **Struttura innovativa della maniglia** e piedi aggiuntivi per una stabilità extra, il **MPA-200** è progettato per un funzionamento senza sforzo.

Specifiche

- **Voltaggio**: 120V/220V

- **Energia**: 600 W.

- **Intervallo di tempo**: 0-480 secondi

- **Temperatura massima**: 225 ° C.

- **Dimensione dell'imballaggio**: 48x44x47 cm

- **Peso lordo**: 18,6 kg

Questo **Pressa di calore della tazza MP-200** è progettato per gestire il lavoro ad alto volume, rendendolo una scelta eccellente per la stampa a tazze personalizzate. Sia che tu "sta stampEo per uso personale o adempiendo a grEi ordini, questa macchina offre un perfetto equilibrio di **Efficienza, versatilità**, E **facilità d'uso**.

Perché scegliere la pressa per la tazza a doppia stazione MP-200?

- **Stampa ad alto volume**: Stampa su due tazze contemporaneamente, aumentando l'output e risparmiando tempo.
- **Costruzione durevole**: Costruito per durare con un design robusto in grado di resistere a un uso frequente.
- **Versatile e compatibile**: Funziona con una vasta gamma di tazze, tra cui ceramica, vetro e acciaio inossidabile, offrendo infinite possibilità di design.
- **Compatto e risparmio spaziale**: Il suo design compatto rende facile da archiviare e operare in spazi più piccoli senza sacrificare le prestazioni.

Sia che tu "stia avviando una piccola impresa o aggiungendo alle tue capacità di stampa delle tazze esistenti, il **Pressa di calore della tazza a doppia stazione MP-200** è lo strumento ideale per trasferimenti di tazze efficienti di alta qualità.

Ottieni il tuo oggi ed eleva la tua attività di stampa delle tazze con MP-200!

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.