

Description

La SENKO 30 è un'eccezionale termopressa di grande formato progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di sublimazione. Questa grande pressa a caldo ad apertura automatica è ideale per applicare calore a vari oggetti sublimabili tra cui camicie, giacche, tappetini per mouse, piastrelle e altro ancora, rendendola uno strumento versatile per numerose applicazioni. Questa pressa a caldo SENKO 30 Auto Open con letto scorrevole, è appositamente progettata con dimensioni della piastra termica 50x80 cm. È molto adatto per materiali di grande formato, come pezzi di stoffa, lamiere per sublimazione, ecc.



50x80cm Auto Open Heat Press

Model: SENKO 30 (50x80cm)

- Auto Release Design
- Large Format 50x80cm
- Slide-out & Exchangeable Underplate

SENKO-30




Feature




Interruttore di arresto di emergenza: Con l'interruttore di emergenza è possibile evitare incidenti ed errori durante il funzionamento della termopressa automatica aperta di grande formato.



Controller digitale GY-04: Il controller digitale GY-04 offre controlli e display digitali completi e consente operazioni e impostazioni semplici per la macchina da stampa a sublimazione di grande formato.



Letto per presse estraibile: Gli utenti possono facilmente far scorrere fuori la termopressa sotto la piastra con la maniglia, il che rende più semplice la disposizione del materiale di trasferimento.



Capacità di grande formato: La SENKO 30 è dotata di un'ampia piastra termica da 50x80 cm, che la rende particolarmente adatta per materiali di grande formato come pezzi di stoffa, lamiere e altro.

Specification

| | |
|---|---|
| Numero di modello | SENKO 30 |
| Tipo di macchina | Rilascio automatico, a conchiglia |
| Dimensioni del piatto | 20"x32" (50x80 cm) |
| Sotto Piastra | Estraibile e intercambiabile |
| Controllore | GY-04 Ora e temperatura digitale. Controllo |
| Articoli stampabili | Fino a 8 mm di spessore |
| Angolo di apertura | 25 gradi |
| Controllo della molla a gas | Sì |
| Voltaggio | 120 V/220 V |
| Energia | 2,4 kW/3,6 kW |
| Intervallo di tempo | 0-999 secondi. |
| Temp. massima | 225 C |
| Precisione della temperatura | ±5 |
| Dimensioni dell'imballaggio in legno | 105x97x95 cm |
| Peso netto/lordo | 110 kg/163 kg |

Application

La termopressa ad apertura automatica di grande formato SENKO 30 non si limita a una singola area di trasferimento tecnologico; può essere utilizzato efficacemente in quasi tutti i domini della tecnologia di trasferimento, dimostrando la sua versatilità. Può gestire un'ampia gamma di materiali di grande formato, inclusi toppe e lamiere metalliche, rendendolo una scelta versatile per diversi progetti di sublimazione.

Each Single Copper sheathed heating rod is tested before it is cast in an aluminum alloy or Mica Sheet. These heating rods are comparable to those found in industrial ovens that heat up quickly, work efficiently and last many years. With our industrial quality heat castings, you can get five years worry free warrant.

APPLICATION

