

Description

La serie SHP [pressa di calore ad alta pressione](#) è famoso per il suo design scorrevole e con apertura automatica. La funzione di apertura automatica consente di risparmiare tempo e fatica consentendo all'operatore di applicare più trasferimenti rispetto a quelli tradizionali [pressa a caldo manuale](#). Questo [pressa di calore per sublimazione](#) porta una maggiore produttività nella sublimazione.

Le serie SHP lo sono [pressa di calore con apertura automatica](#) con tre dimensioni: 38x38cm/40x50cm/40x60cm.


Con l'inclusione dell'esclusivo cassetto inferiore estraibile e della funzione di apertura automatica. La serie SHP [pressa di calore](#) è quasi certamente diventato il più popolare [pressa di calore per sublimazione](#) tra i nostri clienti. La termopressa non richiede alimentazione d'aria. Utilizza un meccanismo di rilascio elettromagnete con molla a gas per garantire l'apertura alla fine di ogni ciclo di stampa. Il suo scorrimento sotto la base garantisce all'utente di caricare gli indumenti e posizionare i trasferimenti in un attimo.

Progettato per tutti [pressa di calore](#) applicazioni tra cui: magliette, montature, pantofole e altri prodotti piatti.

Questo [pressa di calore con apertura automatica](#) è la scelta perfetta per le piccole imprese avanzate.



Feature




Manopola di regolazione della pressione: Per regolare facilmente la pressione quando si sublimano oggetti di diverso spessore.



Controllore digitale avanzato: Design semplice e sistema chiaro. È molto facile da usare per l'utente. Lettura digitale in tempo reale dell'ora e della temperatura per risultati accurati ogni volta.



Rilascio automatico con apertura magnetica: Non richiedendo alimentazione d'aria, questa termopressa ad apertura automatica utilizza un meccanismo di rilascio dell'elettromagnete con una molla a gas.




Scorrimento sotto la base: Con una maniglia più forte, l'utente può estrarre la base inferiore senza alcuna difficoltà.

Specification

Modello numero:	SHP-15LP2MS/ SHP-20LP2MS/ SHP-24LP2MS
Dimensioni della piastra	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38 cm/ 40x50 cm/ 40x60 cm)
Sotto Piastra	Estrazione
Controller	GY-04 Ora e temperatura digitale. Controllo
Articoli stampabili	T-shirt, articoli sportivi, tappetini per mouse, puzzle, ecc
Angolo di apertura	50 gradi
Controllo della molla a gas	Sì
Voltaggio	120 V/220 V
Energia	15: 1,5KW/1,8KW; 20/24: 1,6KW/ 1,8KW
Intervallo di tempo	0-999 secondi.
Temp. massima	225 C
Precisione della temperatura	±0,5%
Dimensioni dell'imballaggio	76x47x51 cm/ 77x60x56 cm/ 77x71x58 cm
Peso lordo	28kg/39kg/49kg

Application

La termopressa a sublimazione della serie SHP-LP2MS è adatta a qualsiasi prodotto sublimabile o trasferibile. Ad esempio: magliette, pannelli MDF, fogli metallici, pantofole, tappetini per mouse, articoli sportivi e altri prodotti piatti.



Package

Tutte le macchine sono imballate in cartone con polistirolo completamente avvolto e per ogni set di macchine è disponibile una struttura manuale.



Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

— SAFTY PACKING & SHIPPING —



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.

MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

