

Description

Presentiamo la pressa a caldo Swing Away SSH, la scelta ideale per le aziende entry-level o gli hobbisti che cercano un'alternativa pratica e sicura alle presse a caldo a conchiglia. Il design oscillante garantisce una distribuzione più uniforme della pressione, migliorando sia la sicurezza che l'efficienza.

Con una rotazione di 180 gradi del braccio oscillante, questa termopressa oscillante consente di spostare lateralmente la piastra riscaldante in modo sicuro, riducendo al minimo il rischio di scuotimento o ribaltamento della macchina. Questa caratteristica contribuisce a un funzionamento sicuro e stabile, garantendo tranquillità durante l'uso.

La pressa termica Swing Away SSH può contenere articoli stampabili con uno spessore massimo di 15 mm, rendendola versatile per il trasferimento di vari articoli come tessuto, magliette, tappetini per mouse, piastrelle di ceramica, vetro, sottobicchieri, MDF e altro ancora. Esplora le capacità di questa termopressa per un'ampia gamma di applicazioni, il tutto dando priorità alla sicurezza e alla facilità d'uso.



Brand New

Simple Swing Away Heat Press Machine

from microtec

Machine Type: Manual, Swing Away, Economy
Platen Size: 12**15"(29x38cm)

Model No.: SSH-1215



The image shows a red and black manual heat press machine. It features a large red platen at the base, a black frame, and a black handle on the left side. On the right side, there is a control panel with a digital display and several buttons. The machine is designed for manual operation and is suitable for heat pressing various materials.



Limited Rod:
Stand still, more safty



Vertical Digital Controller:
Accurate in time and temp. display



12"*15" Size:
Popular size and versatile



Swing Away Design:
Safe easy to use,
and better pressure

Feature



Ora e temperatura digitale verticale. Controllore: Questo Controllore rende la scatola elettrica più piccola (leggero in termini di volume), ed è anche preciso in termini di tempo e temperatura. Schermo.



Design oscillante: Ti aiuta a lavorare lontano dal calore e a mettere facilmente il materiale nella pressa, e anche con una pressione migliore poiché la pressione può essere diretta verso il basso.



Asta limitata: Questa asta aiuta a mantenere ferma la macchina. SSH Swing Away Heat Press è progettata per fornire un'esperienza utente sicura, rendendola una scelta eccellente sia per i principianti che per gli utenti esperti.




Pratico ed economico: Questa termopressa fornisce una soluzione pratica ed economica per aziende e hobbisti, offrendo prestazioni affidabili senza compromettere la sicurezza o la funzionalità.

Specification

Modello numero:	SSH-1215
Tipo di macchina	Manuale, Swing Away, Economy
Dimensioni della piastra	12"x15" (29x38 cm)
Controller	NTTF-2421WR Ora e temperatura digitale. Controllo
Articoli stampabili	Fino a 15 mm di spessore
Tempo di riscaldamento a 200 °C	Circa 10 minuti
Voltaggio	110 V/220 V
Energia	1,6KW/1,8KW
Frequenza	50 HZ/60 HZ, Corrente 10-15 A
Intervallo di tempo	0-999 secondi
Temp. massima	225 C
Macchina Misurare	44,5x39x29 cm
Dimensioni cartone	55x47x45 cm
Peso netto	23kg
Peso lordo	26 kg

Application

La termopressa SSH1215 può ospitare articoli stampabili con uno spessore fino a 15 mm, offrendo versatilità per il trasferimento di un'ampia gamma di articoli, tra cui tessuto, magliette, tappetini per mouse, piastrelle in ceramica, vetro, sottobicchieri, MDF e altro ancora.



Gallery

