




UHP AUTO OPEN DOUBLE STATIONS

MODEL: UHP-15M-D/UHP-20M-D



HEAT PRESS WITH



Pressure
Adjustable



Uniform Heating



Reliable Quality



Professional
Sublimation

Descrizione

Serie UHP Automatic Double Station Heat Press Machine

La serie di pressioni di calore automatica della serie UHP è progettata per applicazioni di trasferimento di calore ad alta efficienza, rendendola una scelta ideale per le aziende e le persone che cercano qualità e produttività.

Caratteristiche chiave

- **Design a doppia stazione:** Migliorare la produttività con due stazioni indipendenti, consentendo la pressione e la preparazione simultanea dei materiali. Questo design raddoppia efficacemente l'output, rendendolo perfetto per ambienti ad alta richiesta.
- **Funzionalità automatica aperta:** Dotato di una funzione di apertura automatica, la stampa rilascia automaticamente il materiale una volta raggiunto il tempo preimpostato, prevenendo la sovraesposizione e garantendo risultati coerenti.
- **Meccanismo della navetta:** Il sistema di navetta integrato facilita il caricamento e lo scarico senza sforzo, riducendo al minimo i tempi di inattività e semplifica il flusso di lavoro.
- **Pannello di controllo digitale:** Personalizza le impostazioni con precisione utilizzando il tempo e il controllore di temperatura digitali GY-04, garantendo un trasferimento di calore ottimale per vari materiali.
- **Applicazione versatile:** Adatto a una vasta gamma di substrati, tra cui indumenti, tessuti, ceramiche e altro, rendendolo ideale per la creazione di abbigliamento personalizzato, articoli

promozionali e regali personalizzati.

- **Caratteristiche di sicurezza:** Progettato con una copertura protettiva antiscade per ridurre al minimo il rischio di ustioni durante il funzionamento, garantendo un ambiente di lavoro sicuro.
- **Spring di gas di alta qualità:** Incorpora un meccanismo di molla a gas durevole che garantisce un'apertura regolare e sicura della stampa, migliorando il comfort dell'utente e la longevità della macchina.

AUTO OPEN DOUBLE-STATION

UHP-15M-D 15"X15"38x38cm
UHP-20M-D 16"X20"40x50cm

Pull-out bottom plate

Double working platform

Digital Controller

With electromagnet

2 years for the whole machine
Heating plate 5 years

Specifiche

- **Tipo di macchina:** Auto aperto, doppia stazione
- **Taglie da platen:** 15 "x15" (38x38 cm) e 16 "x20" (40x50 cm)
- **Controller:** GY-04 Digital Time & Temperation Control
- **voltaggio:** 120V o 220 V.
- **Attuale:** 11a o 20a
- **Energia:** 1,6kw (15 "x15") o 1,8 kW (16 "x20")

- **Frequenza:** 50Hz/60Hz
- **Dimensioni:** 101x88x58 cm (scatola di legno)
- **Peso lordo:** 95 kg

La serie di pressioni di calore automatica della serie UHP combina funzionalità avanzate con un funzionamento intuitivo, rendendolo una risorsa preziosa per qualsiasi applicazione di trasferimento di calore.

Garanzia della macchina

Impegno di Microtec "per l'assistenza clienti"

In Microtec, il nostro obiettivo principale è garantire che i nostri clienti possano svolgere attività di trasferimento di calore senza soluzione di continuità. Per supportare questo, offriamo **Pezzi di ricambio gratuiti** con ordini di qualificazione, insieme alle seguenti garanzie complete:

- **Supporto tecnico a vita** Per tutte le macchine per la stampa di calore.
- **Garanzia di due anni** sulla macchina.
- **Garanzia a cinque anni** su fusioni e saldature.
- **Garanzia a cinque anni** sulla piastra di riscaldamento.
- **Garanzia di sei mesi** sui riscaldatori per tazze, piastre e tappi.

Siamo dedicati a fornire affidabilità a lungo termine e tranquillità per le tue operazioni di trasferimento di calore.