Description

マイクロテック コスホビー A4ホビーヒートプレス は、レイアウトが簡単な引き出し式アンダープレートを備えた小型サイズで、スタートアップや昇華を初めて行うユーザー向けに設計されており、昇華衣類や平坦なヒート プラテンを必要とするその他の製品に最適です。これは、一貫した高品質の結果を達成するための信頼できるソリューションです。

コスホビーヒートプレス は、ビニール、布地、セラミック、金属などを含むさまざまな熱転写用途に対応できるように設計されており、この小型の商用グレードのヒート プレスは利便性、精度、効率性を兼ね備えており、個人およびプロの使用にとって究極の選択肢となっています。

Microtec Tシャツヒートプレス機には、高品質の発熱体を採用しています。ヒートプラテンは銅の含有量が高く、テフロンコーティングが施されており、静電テストと絶縁破壊テストにも合格しているため、ヒートプレス機の熱分布がより均一になり、寿命が長くなります。

Feature

NTTE-2421WR デジタル コントローラー**:** NTTE-2421WR デジタル コントローラーを使用すると、時間と温度をシームレスに制御できます。この機能はヒート プレスに優雅さを加えるだけでなく、正確な時間と温度の設定を保証します。

スライドアウト式下部プラテン**:** ヒート プレスにはスライド式アンダー ベースが装備されており、熱から離れた場所で材料をプレス内に配置するための実用的なソリューションを提供します。この機能により、熱伝達プロセス中の安全性と利便性が向上します。

強力な構造**:** 頑丈な溶接フレームにより、COS ホビー ヒート プレス機は耐久性があり、バッチ生産にも適しています。

女性に優しいデザイン: コスホビーのA4ヒートプレスは、特に女性の使いやすさを重視して作られています。小型軽量設計なので、取り扱いや操作が簡単です。

Specification

モデル番号。	COS-HOBBY
マシンタイプ	クラムシェル、引出しアンダープレート
プラテンサイズ	9"x13"" (23x33cm)
コントローラ	NTTE-2421WR デジタルコントローラー
印刷可能な記事**:**	厚さ10mmまで
開口角度**:**	30度
最高温度	225℃
温度精度	±0.5%
時間範囲	0~999秒
力	0.8KW/1.0KW
電圧	220V/110V
頻度	50-60Hz
総重量	24.5kg
機械のサイズ	50×34×34cm
パッキングサイズ	62×42×44cm

Application

A4 ホビー ヒート プレスは昇華印刷用に設計されており、熱転写ビニール (HTV) をビニール、布地、セラミック、金属などの製品に転写することもできます。

Gallery

Machine Warranty:

Microtec の主な目的は、熱伝達活動を中断することなく管理できるすべての顧客をサポートすることです。そのため、Microtec は定量的な注文と次の保証を備えた無料のスペアパーツ

を提供します。

* すべてのヒート プレス機に対する無料の生涯技術サポート。

※ヒートプレス機全体に2年間の保証が付いております。

* 融着および溶接については 5 年間の保証。

※ヒータープレートは5年保証となります。