Description

11□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ 11□□□ □□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□□ □□ □□ . □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □ □ □□□□. □ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□□□. □□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□.

Feature

□□□ □□□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□
□□ □□□ □□
□□□□□ □ □□□□□ □□ □□
□□□□ □□□□ □□□

Specification

□□ □□.	90060012 / 90060013
□□	11□□ □□□ □□
□□	A□, φ8.2×H9.5cm
□□	□□ □□ 36pcs/ctn, □□ □□□ □□ 48pcs/ctn
GW/CTN	12.58kg / 18.18kg
□□	41*31*33cm / 43*34*45cm

□□ □□ -- FDA □ US Proposition 65 □□

□□□□□ □□ □□

□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□

Packing

Coated Mug Production Procedure

Incoming Quality Control

Auto Cleaning Line

Soaking Workshop

Coating Spray Booth

Industrial Oven Baking

Final Quality Control