



# 4-STATION AUTOMATIC HEAT PRESS

MODEL: S4-20

High Quality Thick Heat Plate



Uniform Heating

Pressure Adjustable

Reliable Quality

Four workstations

□□

## 4 工作位 自动热压 S4-20

S4-20 是一款 4 工作位 自动热压 机器。它采用 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。该机器具有 4 个工作位，每个工作位都配备了 16 英寸 x 20 英寸 (40 x 50cm) 的加热板。该机器具有 4 个工作位，每个工作位都配备了 16 英寸 x 20 英寸 (40 x 50cm) 的加热板。该机器具有 4 个工作位，每个工作位都配备了 16 英寸 x 20 英寸 (40 x 50cm) 的加热板。

□□ □□

- 产品尺寸 : 该机器 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。
- 4 个工作位 设计 : 该机器 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。
- 加热板尺寸 : 该机器 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。
- 产品重量 : S4-20 是一款 4 个工作位 自动热压 机器。它采用 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。
- Platens 加热板 : 该机器 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。
- 产品重量 : GY-06 是一款 4 个工作位 自动热压 机器。它采用 4 个工作位 设计，可以同时处理 4 个工件，大大提高了生产效率。

# ROTATING FOUR-STATION

MODEL: S4-20

One-Operator, Four-Station Efficiency  
Consistent Quality, Every Time



- 型号 : S4-20
- 规格 : 16, 20, 4- 16x20
- 尺寸 : 16 "x 20"(40 x 50 cm)
- 重量 : 150 kg
- 功率 : GY-06 16x20 16x20. 16x20
- 厚度 : 32mm
- 压力 : 0.6 MPa
- 电压 : 220V
- 功率 : 7.5 kW
- 保修 : 0-999 天



