Description

□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ Microtec□ □□□□ □□□ □□ □□ MTX □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□. □ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □ 68□□(17□0mm)□ □□□□ □□ 9.8□□(250mm).

Microtec MTX-68□ □□□ □ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□. □ □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□, □□□ □ □□□□ □□□□□.

Feature

Microtec MTX □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

MTX-68 □□ □□□□ □□ □□:

68□□ □□□ □□ □□: 68□□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□□□□.

□□ □□: 9.8□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□: □□ □□, □□, □□□ □□□□, □□□□□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□□ □□: MTX-68□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□□ □□: □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□□ □□□: □□ □□, □□ □□ □□, □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□ □□: □□□(roll-to-roll) □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□, □□ □□ □□ □□□ □□□□ MTX-68 □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□□. □□□ □ □□ □□□, □□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□. MTX-68□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□.

MTX-44(68)



Specification

□□ □□.	MTX-44	MTX-68
□□. □□ □	44□□(1200mm)	68□□(1730mm)
□□□ □□	Φ7.8"(200mm)	Φ9.8"(250mm)
□□. □□	392°C (200°C)	392°C (200°C)
□□□	1	3
□□ □□	□□ □□	
□□ □□	□□□ □□ □ □□ □□	
□□. □□□ □□	0-1100mm/□	0-1200mm/□
□□□ □	□□□ 6□, □□ 3□, □□□□ 3□	
□□. □□ □ □□	350mm	
□□. □ □□	45kg	
□□	220VAC 50HZ □□	220VAC 50HZ □□
□□□	27A	30A
□	6KW	11KW

□□ □□	30DB	30DB
□/□□□	450kg/	/
□□ □□	163x98x132cm	230x130x151cm
□□ □□	183x120x163cm	248x145x183cm

Application

MTX □□□□ □-□-□ □ □□-□-□ □□□□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □ □□□ Microtec□ MTX □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□.

□□ □□:

- □□
- □□
- □□, □□□□□, □□□
- □□

NEW

CALENDER ROLL TO ROLL

44" & 68"

APPLICATION