



00

APDS-20 00 00 0000 00 0000

APDS 0000 00 00 00000 0 00000 00 APDS-15 0 APDS-200 00000 APDS 00000 0000 0 00000 00 0000 00 0 0000 00 0000. 00 00000 00000 00 00 0000 00000 00000 00000 00 0000 00000 00 00 0000 0000 0 0 00000000.

00

00 000000 00 00 0000 : 0000 00 00 0000 00 0 00000 0000 0000000 00 00000 0000 00 00000000.

0000 00 00000 : 000000 0000, HD 00 00, 00 00000 0 0000 00 0000 00000 0 00000 00000 00000 0000 0000 000000.

00000 0000 00 : 00 0000 00000000 00 0000 0 00 00000 000000 00 00 0000 00000.

00 00 00 00 : 0000 0000 0 00 0000 00 0000000, 00000 0000 00 00 00000 0000 0000000.

GY-06 0000 00000 : 0000 00000 00000 0000 00000000 GY-06 0000 00000 00000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 0000 000000.

0000 0000 00 00 : 00000 00000 00000 00 0000 0000 00000 0000 00 0000 000000.

00 00 00 : 00 0 00 00 0000 00 0000 00000 00 00000 00 0000 0000 00000.

00 00 0000 : 00 0000 00000 0000 00 00000 00000 00 0 0000 0000000.



產品特點

產品型號：APDS-15 / APDS-20

適用材料：銅、鋁、鋼、不銹鋼

適用尺寸：15 "x15"(38x38cm) / 16 "x20"(40x50cm)

控制系統：GY-06 數位控制系統

最大厚度：32mm

最大壓力：1000psi

電壓：120V / 220V

功率：1.6kW / 1.8kW

溫度範圍：0-999 °C

溫度精度：±2.5 °C

尺寸：120x97x74cm

重量：156kg / 167kg (含包裝)

產品說明

APDS 系列為一款高壓、高精度、大尺寸、大容量的熱處理設備。適用於銅、鋁、鋼、不銹鋼等材料。具有溫度精度高、壓力大、尺寸大、容量大等特點。適用於各種工業生產。

