


AUTOCUT PRO - THE SMART CUTTING SOLUTION FOR DTF PRINTER

Precision. Speed. Automation | 80% Labor Cost Saved

Auto Cut for DTF Films, Paper, PVC, PET etc



End-to-End
Automation



Pixel-Perfect
Cuts



Wrinkle-Free
Platform



Fast &
Accurate



Emergency
Stop Safety



DTF : DTF
DTF

我们提供从 13.8 英寸到 65 英寸宽度的 **Autofilm Pro** 激光切割机。该设备支持 **PLC** 控制，可实现 **DTF/DTG** 打印，并支持最大 30-60cm 的打印尺寸。该设备支持 300% 的放大率，可实现高精度切割。



LASER BLADE PRECISION CUTTING

Model	Cutting Width Options
KP-350	13.8"/35cm
KP-650	25.6"/65cm
KP-950	37.4"/95cm
KP-1350	53"/135cm
KP-1650	65"/165cm




PRODUCT HIGHLIGHTS



PLC Controlled Operation



Auto-sensing for Alignment



Speed Control



Auto-feeding System



Adjustable Cutting Distance



Safety Light Curtain

1. 精度 0.5mm
0.5mm 精度 0.5mm PLC 精度 0.5mm 精度 0.5mm 精度 0.5mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 精度 0.5mm.

2. 速度 100mm/HR
速度 100mm/HR 速度 100mm/HR 速度 100mm/HR 速度 100mm/HR.

3. 材料 DTF/PET/PVC
材料 DTF/PET/PVC 材料 DTF/PET/PVC 材料 DTF/PET/PVC 材料 DTF/PET/PVC.

4. 厚度 1-60cm
厚度 1-60cm 厚度 1-60cm 厚度 1-60cm 厚度 1-60cm.

5. 安全 CE
安全 CE 安全 CE 安全 CE 安全 CE.

00

00.	KP-350 / KP-650 / KP-950 / KP-1350 / KP-1650
00 00	00 00 00
00 00	PLC 0000
0000 00	76mm
00 0000 00000	0
00	110V/220V
00	1.7-3.3m/min (000 00 00) (KP-650)
00 00	0.09 ~ 0.12mm

□	400W/600W (KP-650)
□□ □□ (cm)	
□ □□	

□□ □□, □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□. □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

"DTF □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□□ :
□ DTF □□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□□□
□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□

□□ □□

Microtec "□ □□ □□□ □□ □□

Microtec□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□□ □□□□. □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ :

- □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□.
- **2** □ □□ □□□.
- **5** □ □□ □□□ □□.
- **5** □ □□ □□□□.
- **6** □□ □□ □, □□ □ □□□□ □□.

□□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.