

Description



AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



Microtec Lanyard Heat Press is a professional grade heat press machine designed for high volume production of lanyards. It features a large, adjustable heating platen that can accommodate lanyards of various widths and lengths. The machine is equipped with a digital temperature control system and a safety interlock to prevent overheating and ensure consistent results. The automatic feeding device (OMA) is designed to work with the Lanyard Heat Press, providing a fast and efficient way to feed lanyards into the machine. It features an adjustable winding speed and enhanced efficiency, making it ideal for high volume production. The machine is built with durable materials and is easy to maintain, ensuring long service life and consistent performance.

Feature

1. 本機之主要功能為：
 2. 本機之主要功能為：
 3. Microtec LZP-40/LZP-40-HD 之主要功能為：
 4. 本機之主要功能為：
 5. 本機之主要功能為：
 6. 本機之主要功能為：
 7. 本機之主要功能為：
 8. 本機之主要功能為：
 9. 本機之主要功能為：
 10. 本機之主要功能為：
 11. 本機之主要功能為：
 12. 本機之主要功能為：
 13. 本機之主要功能為：
 14. 本機之主要功能為：
 15. 本機之主要功能為：
 16. 本機之主要功能為：
 17. 本機之主要功能為：
 18. 本機之主要功能為：
 19. 本機之主要功能為：
 20. 本機之主要功能為：
 21. 本機之主要功能為：
 22. 本機之主要功能為：
 23. 本機之主要功能為：
 24. 本機之主要功能為：
 25. 本機之主要功能為：
 26. 本機之主要功能為：
 27. 本機之主要功能為：
 28. 本機之主要功能為：
 29. 本機之主要功能為：
 30. 本機之主要功能為：
 31. 本機之主要功能為：
 32. 本機之主要功能為：
 33. 本機之主要功能為：
 34. 本機之主要功能為：
 35. 本機之主要功能為：
 36. 本機之主要功能為：
 37. 本機之主要功能為：
 38. 本機之主要功能為：
 39. 本機之主要功能為：
 40. 本機之主要功能為：
 41. 本機之主要功能為：
 42. 本機之主要功能為：
 43. 本機之主要功能為：
 44. 本機之主要功能為：
 45. 本機之主要功能為：
 46. 本機之主要功能為：
 47. 本機之主要功能為：
 48. 本機之主要功能為：
 49. 本機之主要功能為：
 50. 本機之主要功能為：
 51. 本機之主要功能為：
 52. 本機之主要功能為：
 53. 本機之主要功能為：
 54. 本機之主要功能為：
 55. 本機之主要功能為：
 56. 本機之主要功能為：
 57. 本機之主要功能為：
 58. 本機之主要功能為：
 59. 本機之主要功能為：
 60. 本機之主要功能為：
 61. 本機之主要功能為：
 62. 本機之主要功能為：
 63. 本機之主要功能為：
 64. 本機之主要功能為：
 65. 本機之主要功能為：
 66. 本機之主要功能為：
 67. 本機之主要功能為：
 68. 本機之主要功能為：
 69. 本機之主要功能為：
 70. 本機之主要功能為：
 71. 本機之主要功能為：
 72. 本機之主要功能為：
 73. 本機之主要功能為：
 74. 本機之主要功能為：
 75. 本機之主要功能為：
 76. 本機之主要功能為：
 77. 本機之主要功能為：
 78. 本機之主要功能為：
 79. 本機之主要功能為：
 80. 本機之主要功能為：
 81. 本機之主要功能為：
 82. 本機之主要功能為：
 83. 本機之主要功能為：
 84. 本機之主要功能為：
 85. 本機之主要功能為：
 86. 本機之主要功能為：
 87. 本機之主要功能為：
 88. 本機之主要功能為：
 89. 本機之主要功能為：
 90. 本機之主要功能為：
 91. 本機之主要功能為：
 92. 本機之主要功能為：
 93. 本機之主要功能為：
 94. 本機之主要功能為：
 95. 本機之主要功能為：
 96. 本機之主要功能為：
 97. 本機之主要功能為：
 98. 本機之主要功能為：
 99. 本機之主要功能為：
 100. 本機之主要功能為：



Specification	
Model	LZP-400DA
Material	20mm
Size	100x25cm
Temperature	225°C
Power	2.2KW/ 2.4KW
Voltage	110V/220V
Frequency	50/60HZ
CE	CE
Weight	20kg

Application
 Microtec LZP-40/LZP-40-HD 之主要功能為：

