

## Description

Microtec GY-08M 係 Microtec COS 之 8 吋 200 倍放大率之 Microtec 顯微鏡。Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

## Feature

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。

Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。


Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。




Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。



Microtec 顯微鏡 係 由 德國 製造 之 高 品質 顯微鏡。其 放大 率 可 達 200 倍。其 放大 率 可 達 200 倍。



此機採用：高品質的熱壓板及熱壓管，確保壓印品質。



此機採用：高品質的熱壓板及熱壓管，確保壓印品質。

## Specification

機型	COS-15MS/COS-20MS
機身尺寸	機身尺寸, 機身尺寸
機身尺寸	15"x15"/16"x20"(38x38cm/40x50cm)
機身尺寸	GY-08M 機身尺寸 機身尺寸
機身尺寸	機身 5mm 機身
機身尺寸	50
機身尺寸	
機身尺寸	110V/220V
機身尺寸	1600W/1800W
機身尺寸	0-999
機身尺寸	225°C
機身尺寸	±0.5%
機身尺寸	90x55x60cm
機身尺寸	COS-20MS 機身 63Kg

## Application

此機適用於：COS Auto Open Heat Press 機身尺寸 機身尺寸, 機身尺寸 機身尺寸, 機身尺寸 機身尺寸 機身尺寸 機身尺寸 機身尺寸 機身尺寸 機身尺寸 機身尺寸。

00 00 00 0000 00 0000 000000. 0: 000, MDF 00, 00 00, 0000 0 00 00 00.

## APPLICATION



Heat Platen Test:

