Description

DTF(□□ □□) □ HTV(□□□ □□) □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□(Continuous Heat Press Machine)□ □□□□□. □□. □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □ □□□ □□.

OTO-24□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□. □□□ 60cm□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□. □ □□□□ □ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□. □ □□□□□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □ □□□□.

Feature

□□ □□: OTO-24 □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□.

□□: □ □□□ DTF □ HTV □□□ □□ □□□□□ □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□: □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.

□□ □□ □□: □ □□□ 2□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□□ □□□: □□ □□□□ □□□□ OTO-24 □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□□□ □□□□□.

□□□ □□: □□□□ □□, □□ □□□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□, □□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

MICROTEC PRESS

Continuous Transfer Printing Machine: OTO-24
Print Width: 60cm

Movable REX-C400
Digital Controller

Speed
Control Button

Outfeed - Adjustable
Table Inclination

Infrared
Positioning System

Infeed - Adjustable
Table Inclination

Upper and Lower
Heating Rollers

Adjustable
Pressure Settings

□□□□, OTO-24 □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□. □□□□ □□, DTF □ HTV □□ □□ □□□, □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□, □□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□. OTO-24 □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□.

Specification

□□ □□.	OTO-24
□□ □□	□□ □□, □□ □□
□□ □□	□□□ REX-C400 □□□ □□□
□	7KW
□□ □□	200ºC
□□ □□□	±0.5%
□□	220V
□□□	32A
□□	50/ 60□□□
□□□	249KG
□ □□	407KG
□□ □□	236x110x140cm
□□ □□	183x119x163cm
□□	CE □□

GALLERY

Application

[illegible]

APPLICATION

OUR CERTIFICATE