

ELECTRIC AUTOMATIC SWING HEAT PRESS MACHINE



Laser
Positioning



Precise
Control



Pinch-Guard
Safety System



Rotating
operation



TSE-20

16" x 20" / 40 x 50cm

TSE-24

16" x 24" / 40 x 60cm



此系列之熱壓機，採用最先進之熱壓技術，能將圖案完美地轉印到各種材質上。其獨特的旋轉功能，可讓您在操作時，輕鬆地將作品旋轉180度，以確保圖案的精確度。此外，該機還配備了安全系統，可防止操作過程中發生意外。如果您有任何疑問，請隨時與我們的客戶服務團隊聯繫。



- 操作簡便：該機採用最先進之熱壓技術，能將圖案完美地轉印到各種材質上。其獨特的旋轉功能，可讓您在操作時，輕鬆地將作品旋轉180度，以確保圖案的精確度。此外，該機還配備了安全系統，可防止操作過程中發生意外。如果您有任何疑問，請隨時與我們的客戶服務團隊聯繫。
- 旋轉功能：該機具有獨特的旋轉功能，可讓您在操作時，輕鬆地將作品旋轉180度，以確保圖案的精確度。
- 安全系統：該機配備了安全系統，可防止操作過程中發生意外。如果您有任何疑問，請隨時與我們的客戶服務團隊聯繫。
- 操作簡便：該機採用最先進之熱壓技術，能將圖案完美地轉印到各種材質上。其獨特的旋轉功能，可讓您在操作時，輕鬆地將作品旋轉180度，以確保圖案的精確度。此外，該機還配備了安全系統，可防止操作過程中發生意外。如果您有任何疑問，請隨時與我們的客戶服務團隊聯繫。
- 2 年保用：該機享有 2 年保用，可確保您在操作過程中，能獲得最佳的品質。
- 旋轉角度：該機具有 180° 旋轉功能，可讓您在操作時，輕鬆地將作品旋轉180度，以確保圖案的精確度。



PRODUCT HIGHLIGHTS



Non-Slip
Handle



Emergency Stop
for Safety



Pressure Sensor for
Consistent Results



Quick-change
Lower Platen



- **Platen** 尺寸 : 16 "x20"(40x50cm) 或 16 "x24"(40x60cm)

- 尺寸 : 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸

- 尺寸 : 尺寸 3 尺寸 尺寸 尺寸 GY-13 尺寸 尺寸 尺寸

- 尺寸 : 尺寸 尺寸 尺寸 0-8尺寸 尺寸 尺寸

- 尺寸 尺寸 : 尺寸 35mm

- 尺寸 尺寸 : 尺寸

- 尺寸: 120V/220V

- 尺寸: 1.8kW (120v) / 2kw (220v)

- 尺寸 尺寸 : 0-999 尺寸

- 尺寸 尺寸 : 225 ° C

- 尺寸 : 95x58x82cm
- 重量 : 95kg (16 "x20") / 99kg (16 "x24")
- 重量 : 132.5kg (16 "x20") / 136.5kg (16 "x24")

Microtec Electric Swing-Away 如何安裝？

- 鋼筋 鋼板 鋼 : 鋼 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼板.
- 鋼 鋼 鋼 : 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 2 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.
- 鋼板 鋼板 : 鋼 鋼 鋼 鋼板 鋼 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼板.

[illegible]

Microtec "□ □□ □□□ □□ □□"

[illegible]

- 00 00 00 00 0 0000 0000 00.
- **2** 0 00 000.
- **5** 0 00 000 00.
- **5** 0 00 0000.
- **6** 00 00 0, 00 0 0000 00.

□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.