설명

듀얼 가열 LZP 끈 열전달 프레스-끈을위한 빠른 및 균일 인쇄

소개 **Microtec LZP-40-DH** 이중 열 플래 튼 끈 열 프레스 머신 -고품질의 효율적인 끈 인쇄를위한 최고의 솔루션. 고급 기능과 정확한 컨트롤로 설계된이 혁신적인 기계는 모든 전송이 완벽 함을 보장하여 학교, 회사, 사무실 및 이벤트 주최자에게 필수품이됩니다.

특징

- 열 분포를위한 이중 열 플랫
  두 개의 열 플래 텐 (상단 및 하단)이 장착 된이 기계는 일관되고 열 분포를 보장하여 나일론, 폴리 에스테르, 실크 등으로 만든 끈에 우수한 열전달 품질을 제공합니다.

- **GY-06** 컨트롤러를 사용한 고급 디지털 컨트롤
  통합 GY-06 디지털 컨트롤러로 정확한 온도 및 시간 설정을 즐기십시오. 라이브 디지털 판독 값은 정확한 모니터링을 보장하므로 모든 인쇄물이 매번 완벽하게 나옵니다.

- 사용자 친화적 인 디자인 및 자동 열 릴리스
  직관적 인 제어판과 명확한 디스플레이는 작업을 간단하고 효율적으로 만듭니다. 자동 열기 기능은 완성 된 끈을 자동으로 방출하여 수동 처리를 줄이고 생산성을 높입니다.

- 조정 가능한 롤러 너비
  12mm, 20mm 및 25mm의 끈 너비를 수용하는 조절 식 롤러로 인쇄 프로세스를 사용자 정의하여 다양한 인쇄 요구를 충족시킬 수있는 유연성을 제공합니다.

기술 사양

기계 유형 : 자동 열기, 이중 열 플랫

플래 튼 크기 : 2 x 100*25 cm

제어 장치: 2 x GY-06 디지털 시간 및 온도 제어

가스 스프링 : 2 x Ø28*185mm*140kg

인쇄 가능한 기사 크기 : 최대 20mm

난방 시간 : 32 분 안에 200 ° C에 도달합니다

오프닝 각도 : 25도

전압: 220V

통화: 22A

힘: 4.85kW

빈도: 50Hz / 60Hz

이 히트 프레스 머신은 최소한의 노력으로 전문가 급 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 기업 이벤트 또는 학교 ID에 맞춤형 끈을 인쇄하든 Microtec LZP-40-DH는 타의 추종을 불허하는 신뢰성과 성능을 제공합니다. 자동화 용이성과 함께 강력한 디자인을 통해 경쟁력있는 속도로 고품질의 내구성있는 끈을 생산할 수 있습니다.

정밀, 속도 및 효율성을 위해 구축 된 기계로 인쇄 기능을 향상시키고 비즈니스 기회를 확장하십시오. 더 똑똑하고 생산적인 끈 인쇄 경험을 위해 Microtec LZP-40-DH를 선택하십시오.

기계 보증

Microtec "의 고객 지원에 대한 약속

Microtec에서 우리의 주요 목표는 고객이 열전달 활동을 원활하게 수행 할 수 있도록하는 것입니다. 이를 지원하기 위해 우리는 제공합니다 무료 예비 부품 자격 주문과 함께 다음의 포괄적 인 보증과 함께 :

- 평생 기술 지원 모든 열 프레스 기계에 대해.
- **2** 년 보증 기계에.
- **5** 년 보증 융합과 용접.
- **5** 년 보증 가열판에.
- **6** 개월 보증 컵, 접시 및 캡을위한 히터.

우리는 열 전달 작업에 장기 신뢰성과 마음의 평화를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.