

Description

00-0000-00-0-0000-00, LZP-40-FD 0 00 000 00000 0/00-00. 00 0-0-0000-00 0000 GY-06 000 00000 000 00000 00000 00000. 00 00000 0000 0000 0000 00 00000 00000 00000 0000 00000 0000000000.

00000 00000 00000 0000 0 00 00 0000 00000 0000, 000000, 00 0 0000 0000 0000 00 0000 0000 00000000. 00 00 0000 00000 00 0000 0 00 0 00 0000 00000000. 00 00000 0000 0 0000 00 0000000 00 0000 00 0 00000.

LZP-40-FD 0-0-0000, 0000 12/20/25mm 0 00 00/0000 00 0000 0 00000.

00 0-0-0000 00 00 0000 00000 000000.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



GY-06 係 數碼 溫度 控制器。 適用於 各種 工業 爐。 係 數碼 溫度 控制 係 數碼 溫度 控制。



係 數碼 溫度 控制， 適用於 各種 工業 爐。 係 數碼 溫度 控制 係 數碼 溫度 控制。



係 數碼 溫度 控制： 適用於 各種 工業 爐 12/20/25mm 係 數碼 溫度 控制。



係 數碼 溫度 控制： 適用於 各種 工業 爐 係 數碼 溫度 控制。

Specification

型號	LZP-40-FD
適用	工業 爐、 各種 工業 爐
尺寸	100*25CM
溫度	GY-06 數碼 溫度 控制 係 數碼 溫度 控制
電壓	110V/220V
電流	11A/20A
功率	2.2KW/ 2.4KW
頻率	50HZ/ 60HZ
溫度 範圍	0-999℃
溫度 精度	±0.5%
尺寸	105*79*46cm
重量	120*95*61cm (標準 尺寸 尺寸) 120*68*70cm (標準 尺寸) (可 200 尺寸)
容量	90KG80KG
重量	139KG120.0KG

Application

係 數碼 溫度 控制 係 數碼 溫度 控制 12/20/25mm 係 數碼 溫度 控制。



Gallery





Machine Warranty:

Microtec 12 個月 保用 期 內 如 有 機 器 出 現 故 障 或 損 壞 部 件 者 請 即 與 本 公 司 聯 繫 檢 修 或 更 換 部 件 無 費 用 且 包 修 期 內 本 公 司 保 證 機 器 運 轉 正 常 無 誤。

- * 保 用 期 內 機 器 損 壞 部 件 均 免 費 更 換。
- * 24 小時 服 務
- * 保 用 期 內 機 器 出 現 故 障 50 元 以 內。
- * 保 用 50 元 以 內。