

Description

Microtec New MAX-CAP2 是 目前 最 新 的 帽 子 壓 機。 它 具 有 兩 個 獨 立 的 溫 度 控 制 器， 可 以 精 確 地 控 制 頂 部 和 底 部 的 溫 度。 這 使 得 印 刷 更 加 精 確， 且 無 損 於 帽 子 的 質 量。 它 還 具 有 雙 重 硅 膠 墊， 可 以 保 護 帽 子 的 內 部 結 構。 這 是 一 個 必 不 可 少 的 工 具。

這 個 機 器 可 以 用 於 印 刷 各 種 類 型 的 帽 子， 包 括 網 球 帽、 鴨 舌 帽、 針 織 帽 等。 它 還 具 有 雙 重 硅 膠 墊， 可 以 保 護 帽 子 的 內 部 結 構。 這 是 一 個 必 不 可 少 的 工 具。

這 個 機 器 還 具 有 雙 重 硅 膠 墊， 可 以 保 護 帽 子 的 內 部 結 構。 這 是 一 個 必 不 可 少 的 工 具。



Microtec New Cap Press with Top And Bottom Heat Platen

- Scorch free
- Crease free
- Two independent controllers for accurate printing application
- Dual silicon mats are included for thick item transfer

Leather Patches Hat Press 的 特 點:

這 個 機 器 的 特 點 是 它 具 有 兩 個 獨 立 的 溫 度 控 制 器， 可 以 精 確 地 控 制 頂 部 和 底 部 的 溫 度。

這 個 機 器 還 具 有 雙 重 硅 膠 墊， 可 以 保 護 帽 子 的 內 部 結 構。

這 個 機 器 還 具 有 雙 重 硅 膠 墊， 可 以 保 護 帽 子 的 內 部 結 構。

這 個 機 器 還 具 有 雙 重 硅 膠 墊， 可 以 保 護 帽 子 的 內 部 結 構。

Feature

Product Features



Semi-auto & OTC Pressure



Two Independent Controllers
for Accurate Printing



Auto-Release Design



Quick-exchangeable Under Base



Strong Gas Spring



Sturdy Frame
& High Quality Accessories

Specification

Model	MAX-CAP2
Material	Aluminum alloy, Steel
Dimensions (mm)	102*161.5mm
Dimensions (mm)	100*138mm
Pressure Controller	GY-06 Digital Pressure Controller, NTTE-2421WR-1 Digital Pressure Controller
Pressure Unit	MPa
Voltage	120V/220V
Power	700-1300W
Pressure Range	0-999MPa
Pressure Accuracy	±0.25%
Dimensions (cm)	65*31.5*70cm
Weight	28kg

Package

□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

Application

□ □□ □ □□ □□□□ □□□, □□ □□, □□ □□, □□□□ □□, □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

Application for Various Beautiful Personalized Caps



Machine Warranty

Microtec □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□□ Microtec □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□.

- * □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□.
- * 2□ □□
- * □□ □ □□□ □□ 5□ □□.
- * □□□□ 5□ □□□□□□.
- * □, □□ □ □□ □□□ □□ 6□□ □□.