

Description

MAX-CAP 是 4 種不同尺寸，適合不同尺寸，適合不同尺寸。適合不同尺寸，適合不同尺寸，適合不同尺寸。

適合不同尺寸，適合不同尺寸。適合不同尺寸。適合不同尺寸，適合不同尺寸，適合不同尺寸。

4 種不同尺寸，72*138mm, 78*125mm, 100*138mm 及 102*161.5mm, 適合不同尺寸，適合不同尺寸。

適合不同尺寸，適合不同尺寸。適合不同尺寸，適合不同尺寸。

MAX-CAP Auto Open Cap Press

- With reliable timer & buzzer
- Digital heat controls
- 4 sizes cap base available
- Solid steel welded framework



Fast-heating head



Simple operation



Easy cap mounting clamp



GY-06 Digital Controller
C&F Read-out and Press Counter



High quality accessories



Baked with Teflon coating




Feature



GY-06 数位显示控制器。特点：采用液晶显示，操作方便。温度控制精度高，控温范围宽。



产品特点：采用优质材料，耐高温，耐腐蚀。



产品特点：操作简便，安全可靠。



产品特点：携带方便，易于安装。

Specification

产品型号	MAX-CAP-A/ MAX-CAP-B/ MAX-200
产品系列	MAX系列
产品尺寸	102* 203mm
产品重量	2.68kg
产品安装尺寸	72*138mm, 78*125mm 100*138mm & 102*161.5mm
产品控制	GY-06 数位显示控制器
产品材质	铝合金
产品电压	120V/220V
产品功率	500-1000W
产品精度	±0.5%
产品温度	0-999℃
产品时间	225C
产品误差	±0.5%
产品规格	72*40*59cm/ 72*41*74cm/ 72*42*74cm
产品重量	26.48kg/ 23.56kg/ 26.25kg

Package

□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□.

Application

□ □ □ □□□ □ □ □□ □□ □□□□□□.



Machine Warranty

Microtec □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ Microtec □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□.

* □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□.

* 2□ □□

* 00 0 000 00 50 00.

* 0000 00 50 00.

* 0, 00 0 00 000 00 600 00.