

MU-200

Dual-Heated Pneumatic Shuttle Heat Press

Multifunctional Dual-Station High Efficiency



Laser
Positioning



Dual
Heating



Rapid
Changeover



Safety
First



MU-200 主要特點 :

Microtec MU-200 是一款雙站雙熱氣動穿梭熱壓機，具有多種功能，可滿足不同客戶的需求。其主要特點如下：



- 主要特點：MU-200 是一款雙站雙熱氣動穿梭熱壓機，具有多種功能，可滿足不同客戶的需求。其主要特點如下：
- 主要特點：
 - 15x15cm 雙站雙熱：具有雙站雙熱功能，可同時加熱兩個工件。
 - 雙站雙熱：具有雙站雙熱功能，可同時加熱兩個工件。
 - Hat Platen 及 Base：具有 Hat Platen 及 Base 功能，可加熱不同形狀的工件。
- 主要特點：具有多種功能，可滿足不同客戶的需求。
- 主要特點：具有多種功能，可滿足不同客戶的需求。

◦ 電 圧 : 110V/1560W 電 圧 220V/2100W.

• 電 圧 : 電 圧 電 圧 電 圧 0 999 電 圧 電 圧 電 圧.

• 電 圧 : 電 圧 電 圧 電 圧 225 ° C 電 圧 電 圧 電 圧.

• 電 圧 : 83x79x104.5cm.

• 電 圧 : 81.3kg, 電 圧 電 圧 電 圧.

PRODUCT APPLICATION



MU-200は、高品質な音質と、

- 如何選擇：
 - 選擇，應考慮到其 對 環境 造成 的影響。
- 如何選擇：
 - 選擇，應考慮到其 對 環境 造成 的影響。
- 如何選擇：
 - 選擇 對 環境 造成 影響 的 程度。
- 如何選擇：
 - 選擇 對 環境 造成 影響 的 程度。