Description

□ □□□ □□□ Microtec □□ □□□ FSTM Pneumatic Double Station Shuttle Heat Press. □ □□ □□ □ □□□ □□□ 24" x 48"(60x120cm)□ □□ □□ 2□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□□. □ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□. 60x120cm□ □ □□ □□□ □□□, □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

FSTM □□ □□ □ □□□□ □□ □□:

□□ □□□□ □□□: □□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□ □□□□□. □ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□□ □□: □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

□ □□ □□: 60x120cm□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□ □ □ □□□ □□□□□ □□ □□, □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□□□.

□□□ □ □□ □□□: □ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□ □□ □□□: □□□□□□ □□□ □ □ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□□□. □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

Pneumatic Double Station Shuttle Heat Press□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□. □□□ □□, □ □□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

Feature

PLC [illegible]: PLC [illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]:[illegible].

Specification

□□ □□.	FSTM
□□ □□	□□□, □□ □□□□
□□ □□	PLC □□□□
□□□ □□	24"x48"(60x120cm)
□□ □□	230ºC
□□ □□□	±5ºC
□□	220V □□/ 220V 3□/ 380V 3□
□□	8kg/c□
□□ □□□ □□	4.5kgf/c□
□□ □□	189*152*150cm
□□ □□	199*162*170cm
□□□	405KG
□ □□	685KG

Application

60x120cm□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□ □ □ □□□ □□□□□ □□ □□, □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□□□.

MODERN
ARTIFACT
BE WILD AND FREE
• LET'S GET LOST •

The
Beach
IS CALLING

Machine Warranty

Microtec□ □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ Microtec□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□.

* □□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□.
* 2□ □□
* □□ □ □□□ □□ 5□ □□.
* □□□ 5□ □□□□□.
* □, □□ □ □□ □□□ □□ 6□□ □□.