Description

SENKO □□□□ □□□ SENKO 20□ Microtec□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□. □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

SENKO 20□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□. □ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□. SENKO 20□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

Feature

Feature

□□ □□ □□□: □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□ □□□ □ □□ □□.

GY-04 □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□ □ □□□□□.



□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□□.



□□ □□ □□: □□□ SENK 20□□ 40x50cm □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□, □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□.

Specification

□□ □□.	□□-20
□□ □□	□□ □□□, □□□
□□ □□	16"x20"(40x50cm)
□□ □□□□	□□ □ □□ □□
□□ □□	GY-04 □□□ □□ □ □□. □□
□□ □□□ □□	□□ 8mm □□
□□ □□	25□
□□ □□□ □□	□
□□	120V/220V
□	1600W/1800W
□□ □□	0~999□
□□ □□	225℃
□□ □□□	±0.5%
□□ □□	102x59x83cm
□ □□	76kg/84kg

Application

SENKO 20 □□ □□□ □ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □ □□□□ □□□□ □. □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

YOUR
METRICS
THE SINGU-
LARITY
Love You Forever
2022.8.20