



00

SSE 00 00 00 00-00 SSE-001

00 000 0 00 00 000 00 00000 000000.

000 **SSE** 00 00 00 000 00 (Model No. SSE-001)0 00000000 00000 00000 000000. 0 00 00 00.


00 00 0000 000 000 0 00000 0000 0000 00000 00000 0 00 00 0000000 00000 00 00000000.

000 "00 000 **DTF** 00, 0000 00000 00 00,0 00 00 00000 000000 0000 00, 00, 0000 0000 0 00, 00 00 0 00 00000 0000 00000.

00 00

- 00 000 0 00 000: SSE-001 0000 00 00 00 00000 00000 00 0000 00000 00 00000 000000. 0 000000 0000 00 000000 00 00 00000 0000 00000 0000 000000.
- 00 000: 0000 00 0 00000 0000 **180** 00000 000000 00000 00 00 00000 00000 00000 00000 0000 00 00 0000 000000.
- 00 00 00: 00000 000000 000000 **DTF** 00 00 0000 00 0000 **Microtec 4** 00000 00 00 0 0000 00, 0000 00 0 00 0000 0 00 00 00.
- 0000 0000000 0000 00: 0000 000000 00 0000 00 00 00000 000000 000000 0000 00 0000 000000 00 0000 0000 0000 00 0 000000.

- 本機は、膜のサイズに制限されず、最大40x50cmの膜を処理できます。
- 本機は、膜のサイズに制限されず、最大40x50cmの膜を処理できます。
- 本機は、膜のサイズに制限されず、最大40x50cmの膜を処理できます。



仕様

- 膜のサイズ: ≤30x30cm
- 制御: plc
- 膜のサイズ: TK871IP 膜のサイズ
- 膜のサイズ: ≥180 pcs/h
- 膜のサイズ: 220V
- 膜のサイズ: 900W

- 尺寸: 0.4mp-0.6mp
- 重量: 120x90x178cm
- 重量: 245kg

SSE 10 10 10 100 100 1000 100 10000?

[illegible][illegible][illegible]

Microtec "□ □□ □□□ □□ □□

[illegible]

- 00 00 00 00 0 0000 0000 00.
- **2** 0 00 000.
- **5** 0 00 000 00.
- **5** 0 00 0000.
- **6** 00 00 0, 00 0 0000 00.