Description

De pneumatische hogedruk-hittepersmachine uit de APD-serie is een professionele en nauwkeurige warmteoverdrachtpersmachine van commerciële kwaliteit, ontworpen om consistente hoge druk en precisie te leveren. Als u een industriële hittepers met hoge druk wilt, dan is de APD automatische hittepers met uittrekbare onderplaat de beste keuze. Deze machine is ideaal voor het transfereren van T-shirts, sportartikelen, hoodies, HD metal prints, fotoleisteen, enz. Uittrekbare onderplaat voor eenvoudige lay-out. Daarnaast zijn er 8 verschillende maten onderplaten voor uw verschillende toepassingen, zoals mouwen, neklabel, broek etc. Snel verwisselen in één stap.

Feature

Belangrijkste kenmerken van de APD-serie hittepersmachine

Volledig uittrekmechanisme
Het volledig uittrekbare mechanisme zorgt voor eenvoudig laden en lossen, wat de veiligheid en efficiëntie vergroot. Schuif gewoon de onderste plaat naar buiten, plaats uw item en schuif het weer naar binnen.

Consistente hoge druk
Het pneumatische hogedruksysteem zorgt voor een gelijkmatige druk over het gehele oppervlak, wat keer op keer resulteert in hoogwaardige, gelijkmatige prints.

Volledige inrijgbaarheid
Dankzij de volledige inrijgbaarheid kunnen kledingstukken zoals T-shirts, hoodies en sweatshirts eenvoudig worden gepositioneerd en uitgelijnd, waardoor de APD-serie veelzijdig is voor diverse projecten.

Grote ruimte voor projecten
De APD-serie is verkrijgbaar in de maten 16"x20" en 16"x24" en biedt plaats aan zowel kleine als omvangrijke voorwerpen, waardoor er voldoende ruimte is voor diverse warmteoverdrachtsprojecten.

Precisie temperatuurregeling
De APD-serie biedt nauwkeurige temperatuurinstellingen voor een consistente warmtetoepassing, waardoor resultaten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd op verschillende ondergronden, van delicate stoffen tot stevige materialen.

Gebruiksvriendelijke interface
De APD-serie is ontworpen met een intuïtieve interface en is eenvoudig te bedienen voor zowel beginners als professionals, waardoor er geen ingewikkelde instellingen nodig zijn.

Efficiëntie en snelheid
De APD-serie is zeer efficiënt en stelt gebruikers in staat meer projecten in minder tijd te voltooien. De automatische functies en hogedrukmogelijkheden maximaliseren de productiviteit.

Duurzaamheid en betrouwbaarheid
De APD-serie is gebouwd met hoogwaardige materialen, is duurzaam en betrouwbaar en biedt

waarde op de lange termijn en consistente prestaties voor professioneel gebruik.

UPGRADED

APD-20/24	Old	New
Controller	1 Time Setting	2 Time Setting for Pre-heat
Anti-scald Cover	Half Cover	Upgrade Full Cover
Threadability	Height: 2"/ 5cm	Height: 4"/ 10cm
Draw-out	3/4 Pulled-out	Fully Pulled-out
Silicone Feet	No	Yes
Lower Platens	Exchangeable, 2 Sizes	Quick-change, 8 Sizes

Specification

Modelnr.	APD-20	APD-24
Machinetype	Automatische, snelwisselbare onderplaat	
Grootte van de glasplaat	16"x20" (40x50cm)	16"x24" (40x60cm)
Onder Plaat	Vol Uitrijdbaar met wiel	
Controleur	GY-08 Digitale tijd en temperatuur. Controle	
Afdrukbare artikelen	Tot 40 mm Dikte	
Luchtcompressor vereist	Ja	
Spanning	120V/220V	

Stroom	2,5 kW
Tijd Bereik	0-999 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Verpakkingsgrootte	115x87x58 cm
Bruto gewicht	121kg/125kg